



alter

PROVENZA

//ALTER

\\WOOD SOUL

SBIANCATO
MIELE
NOCE
BRUCIATO



La collezione Alter rievoca natura e autenticità celebrando le diverse essenze di una pregiata quercia recuperata, lavorata e trattata con inserimenti di resina colorata. L'effetto finale è di un perfetto equilibrio materico, un'insolita versatilità, un fascino caldo e naturale che si adatta piacevolmente allo stile contemporaneo.

The Alter collection places an emphasis on nature and authenticity, celebrating different forms of exquisite reclaimed oak, processed and treated with coloured resin inserts. The final result is a perfect tactile balance, unusual versatility and a warm, natural charm that nicely adapts to contemporary style.



SBIANCATO

MIELE

NOCE

BRUCIATO



4 CROMIE COLOURS

Quattro cromie:
sbiancato, miele, noce e bruciato,
disponibili nel formato 20x120 e 6,5x60.
Le nuance delle resine della serie Alter sono
state pensate per abbinarsi perfettamente
ai colori delle pietre della collezione Ego,
creando così, un naturale connubio
tra le due diverse serie.

The collection comes in four colours: Sbiancato,
Miele, Noce and Bruciato, available
in the 20x120, 6,5x60 cm size.
The shades of the resins in the Alter series have
been designed to perfectly match the colours
of the stones in the Ego collection, creating
a natural union between the two different series.

SBIANCATO

“Il legno comunica calore, naturalezza, gentilezza.
Se lo carezzi ricambia con le carezze.
E quando comincia a mostrare i suoi difetti e le sue crepe,
capisci che non è un oggetto morto, ma un essere che vive e che si trasforma.”

(Fabrizio Caramagna)



Sbiancato



SBIANCATO






Sbiancato Naturale R10 Rett. 20x120 - 77⁵/₈ x 47¹/₄" | 6,5x60x 29¹¹/₁₆ x 23⁵/₈"



MIELE



“La parola del legno non è uniforme
esso è una polifonia di rumori ardenti
che hanno come diapason
le foglie mosse dal vento”

(Alda Merini)

miele




Miele Naturale R10 Rett. 20x120 - 7¹⁰/₁₆"x47¹¹/₁₆"



NOCE noce

“Vorrei dilatare all’infinito il momento perfetto a piedi scalzi sul legno,
con la fronte appoggiata al vetro, in silenzio.”

(Martina Mesmeri)



Noce Naturale R10 Rett. 20x120 - 7^{1/8} x 47^{1/4}"



Noce Naturale R10 Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"


BRUCIATO



“Come una mano dalla casa oscura uscì l’aroma intenso della legna custodita.
L’aroma era visibile come se l’albero fosse vivo. Come se ancora palpitasse.
“Visibile come una veste.”

(Pablo Neruda)

bruciato



Bruciato Naturale R10 Rett. 20x120 - 7^{7/8} x 47^{1/4}"



BRUCIATO

Bruciato Naturale R10 Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"
Ego Grigio Scuro Naturale R10 Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}" | 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

Sbiancato



Miele



Noce



Bruciato



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

9,5 mm.

Naturale R10 Rett.
20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄"
EGNU Sbiancato ● **T23**
EGNV Miele ● **T23**
EGNW Noce ● **T23**
EGNX Bruciato ● **T23**

Naturale R10 Rett.
6,5x60 - 2⁹/₁₆"x23⁵/₈"
EGTF Sbiancato ● **T49**
EGTG Miele ● **T49**
EGTH Noce ● **T49**
EGTJ Bruciato ● **T49**

DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

MOSAICO 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EGYU Sbiancato ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EGYV Miele ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EGYW Noce ● **A86**




30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
EGYX Bruciato ● **A86**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band				
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 4,6x120 - 1 ^{13/16"} x47 ^{1/4"} Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	EGYZ	EGZ0	EGZ1	EGZ2	● A28				
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EGZ4	EGZ5	EGZ6	EGZ7	● A82				
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EGZ9	EGZA	EGZC	EGZD	● A98				
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EGZF	Sx Left EGZL	Dx Right EGZG	Sx Left EGZM	Dx Right EGZH	Sx Left EGZN	Dx Right EGZJ	Sx Left EGZP	● A104



Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme
		ASTM C373	Compliant
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme
		ASTM C1026	Unaffected
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA
		ASTM C-650	Unaffected
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
		ASTM C1378	Class A
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B	R10
		DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)
		ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40
		AS 4586-2013 Anexo A	P2
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/CG
UL 2818




放射性水平A类



15% 9,5 mm
valori medi - average values



UPEC-D+
20x120



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
20x120 Naturale R10	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
6,5x60 Naturale R10	9,5	25,64	15	0,585	12,87	64	37,44	824
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

PROVENZA



FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

P.1

La collection Alter rappelle la nature et l'authenticité en célébrant les différentes essences d'un chène précieux récupéré, travaillé et traité avec des insertions de résine colorée. L'effet final est un parfait équilibre des matières, une polyvalence inhabituelle, un charme chaleureux et naturel qui s'adapte agréablement au style contemporain.

P.3

Quatre couleurs : Sbiancato, Miele, Noce et Bruciato, disponibles au format 20x120, 6,5x60 cm. Les nuances des résines de la série Alter ont été conçues pour correspondre parfaitement aux couleurs des pierres de la collection Ego, créant ainsi une alliance naturelle entre les deux séries.

P.1

Die Kollektion Alter gedenkt der Natur und der Authentizität anhand der Verherrlichung verschiedener Essenzen eines edlen wiedergewonnenen, bearbeiteten und behandelten Eichenholzes mit bunten Harzeinschlüssen. Als endgültige Wirkung werden ein perfektes Gleichgewicht, eine außergewöhnliche Vielseitigkeit sowie ein warmer und natürlicher Charme erzielt, die sich auf angenehme Weise dem zeitgenössischen Stil anpassen.

P.3

Die vier Farbtöne Sbiancato, Miele, Noce und Bruciato sind im Format 20x120, 6,5x60 cm erhältlich. Die Farbnuancen der Harze der Serie Alter wurden zugunsten einer perfekten Kombination mit den Farben der Steine der Kollektion Ego entwickelt, wodurch eine natürliche Verbindung zwischen den beiden unterschiedlichen Serien geschaffen wurde.

P.1

La colección Alter evoca la naturaleza y la autenticidad celebrando las diversas esencias de una preciada encina recuperada, elaborada y tratada con inserciones de resina coloreada. El efecto final evidencia un perfecto equilibrio matérico, una insólita versatilidad y un encanto cálido y natural que se adapta agradablemente al estilo contemporáneo.

P.3

Los colores son cuatro: Sbiancato, Miele, Noce y Bruciato, disponibles en el formato de 20 x 120, 6,5x60 cm. Las tonalidades de las resinas de la serie Alter se han concebido para combinarse perfectamente con los colores de las piedras de la colección Ego, creando así una alianza natural entre las dos series.

P.1

Коллекция Alter напоминает о натуральности и аутентичности, воссоздавая рисунки ценного повторно использованного дуба, который был разделан и обработан с использованием цветной смолы. Конечный результат обладает великолепным фактурным равновесием, необычной универсальностью, теплым и натуральным очарованием, которое приятно адаптируется к современному стилю.

P.3

Предлагаются четыре цвета: Sbiancato, Miele, Noce и Bruciato, в формате 20x120, 6,5x60 см. Оттенки смол из серии Alter были задуманы для того, чтобы удачно сочетаться с цветами камня из коллекции Ego, создавая тем самым естественный союз двух разных серий.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it