

evo-Q



PROVENZA

evo-Q

Tonalità neutre, colori tenui e moderni, stili più minimali rivelano un desiderio di atmosfere raffinate e naturali. È da queste premesse che nasce la collezione **evo-Q**, una quarzite che interpreta le tendenze attuali, espressione di un gusto sobrio che si racconta grazie ai colori naturali della pietra: bianco, sabbia, grigio chiaro.

evo-Q è un progetto articolato e variegato per formati, finiture e strutture, ideato per offrire l'opportunità di progettare liberamente una varietà di ambienti differenti per stili, sapori e dimensioni: da quelli pubblici a quelli privati, dai più grandi ai più piccoli, conferendo a ciascuno una personalità unica, precisa e distinta. Atmosfere diverse nascono dall'abbinamento di strutture lisce o tridimensionali, con finiture naturali e lappate per proporre giochi di contrasti senza rinunciare all'eleganza e all'armonia dell'ambiente.

La collezione **evo-Q** vanta una varietà di formati rettangolari più adatti alla direzionalità delle venature. La ricchezza della serie risiede nelle diverse e sapienti lavorazioni fatte ad arte sulla pietra, come la scalpellatura e la bocciardatura, che portano in rilievo la componente bianca della lavorazione, e conferiscono tridimensionalità al manufatto. Altre lavorazioni tipiche sono state realizzate per dare vitalità, ricchezza ed eleganza ai rivestimenti.



Neutral shades, delicate, modern colours and more minimalist styles reveal a longing for refined, natural moods. This is the foundation of the **evo-Q** collection, a quartzite which interprets the latest trends, the expression of a well considered taste reflected in the natural colours of stone: white, sand and pale grey.

evo-Q is a collection with a full, variegated assortment of sizes, finishes and structures, conceived to give the opportunity for the unrestricted design of a variety of projects of different styles, flavours and dimensions: from public to private, from the largest to the smallest, giving each a unique, precise, distinctive personality.

Different moods are created by combining smooth or three-dimensional structures, with natural or polished finishes, to generate contrasts without disturbing the elegance and harmony of the design scheme. A variety of rectangular sizes chosen to follow the vein direction are featured in the **evo-Q** collection

PROVENZA

light grey



backface
light grey

60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"




light grey
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



light grey



mosaico
3D mesh
light grey



light grey
60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"



hite



white
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

white




white
60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"

backface
white
60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"

mosaico
domino
white
30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}"

sond



backface
sand

30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



sand

30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



sonos

backface
sand



sand
30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}"

bands
sand


7,5x60 - 2¹⁵/₁₆ x 23⁵/₈



sand



sand
60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"



sand



sand
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White Naturale



Sand Naturale



White Backface



Sand Backface



Light Grey Naturale



Light Grey Backface




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.



Naturale Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"


- E7U9 White ● T31
- E7UA Sand ● T31
- E7UC Light Grey ● T31



Naturale Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"


- E3V2 White ● T14
- E3V3 Sand ● T14
- E3V4 Light Grey ● T14



Bands Naturale Rett.

7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"

- E3VY White ● T49
- E3VZ Sand ● T49
- E3W0 Light Grey ● T49



OPUS

3 pz./pcs 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
2 pz./pcs 20x60 - 7^{7/8}"x23^{5/8}"
2 pz./pcs 20x30 - 7^{7/8}"x11^{13/16}"
2 pz./pcs 10x60 - 3^{15/16}"x23^{5/8}"
2 pz./pcs 10x30 - 3^{15/16}"x11^{13/16}"

Opus Naturale Rett.

- E3W2 White ● T59
- E3W3 Sand ● T59
- E3W4 Light Grey ● T59

Backface Nat. Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- E3UU White ● T17
- E3UV Sand ● T17
- E3UW Light Grey ● T17

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

MOSAICO 3D MESH*



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E3WF White Nat. ● A113




30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E3WG Sand Nat. ● A113



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E3WH Light Grey Nat. ● A113

MOSAICO DOMINO*



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E3WA White Nat. ● A96



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E3WC Sand Nat. ● A96



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E3WD Light Grey Nat. ● A96

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	White	Sand	Light Grey	Fascia di prezzo Price band			
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	E3VE	E3VF	E3VG	● A11			
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 4,6x120 - 1 13/16"x47 1/4" Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	EA6Q	EA6R	EA6S	● A28			
Gradone - Step	Nat. Rett. 30x60 - 11 13/16"x23 5/8" Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	EAHX	EAHY	EAHZ	● A44			
Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EA6Z	EA70	EA71	● A82			
Cove Base*	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EA6U	EA6V	EA6W	● A98			
Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EA6G	SX EA6H	DX EA6J	SX EA6K	DX EA6L	SX EA6M	● A104
Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Nat. 16x30 - 6 5/16"x11 13/16" Pcs. Box 30	EAJ3	EAJD	EAJE	● A22			
Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. 2,5x16 - 15/16"x6 5/16" Pcs. Box 10	EAJ8	EAJ9	EAJA	● A16			
Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Nat. 2,5x16 - 15/16"x6 5/16" Pcs. Box 10	EAJ4	EAJ5	EAJ6	● A16			

*Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние



ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)

Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) - Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды

UNI EN ISO 10545/3
≤ 0,5 %
ASTM C373

CONFORME
COMPLIANT



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit
Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб

UNI EN ISO 10545/4

≥ 45 N/mm²

FORZA DI ROTTURA

Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast
Resistencia a la rotura - Разрывное усилие

UNI EN ISO 10545/4
ASTM C648

≥ 2000 N
400 Lbs



RESISTENZA AL GELO

Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit
Resistencia a las heladas - Морозостойкость

UNI EN ISO 10545/12
ASTM C1026

CONFORME
UNAFFECTED



RESISTENZA CHIMICA

AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI
Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen
Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases
Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей

UNI EN ISO 10545/13
ASTM C-650

A - LA - HA
UNAFFECTED



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit
Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен

UNI EN ISO 10545/14

5



COEFFICIENTE DI ATTRITO

Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich
Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения

DIN EN 16165 Annex B

R10

DIN EN 16165 Annex A

B (A+B)

ANSI A326.3:2017 DCOF

WET ≥ 0,50

B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89

> 0,40

AS 4586-2013 Anexo A

P2

BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011

< 36 Moderate Slip Potential

Pendulum testers

UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para posteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale - Backface	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
7,5x60 Bands	9,5	22,22	15	0,675	14,85	56	37,80	832
OPUS Naturale	9,5	-	11	1,080	23,76	32	34,56	760
30x30 Mosaico 3D Mesh Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	30	13,50	262
30x30 Mosaico Domino Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

PROVENZA



Les tonalités neutres, les nuances délicates et modernes, les styles plus minimalistes dévoilent une envie d'atmosphères raffinées et naturelles.

Telles sont les qualités sur lesquelles se base la collection **evo-Q** un quartzite qui interprète les tendances actuelles, matérialisation d'un esprit sobre qui s'exprime par les colorations naturelles de la pierre : blanc, sable, gris clair, gris foncé.

evo-Q est un projet complexe et bigarré proposant plusieurs formats, finitions et structures, conçu pour diversifier les applications et pour convenir à différents styles, goûts et dimensions : des lieux publics aux espaces privés, des plus grands aux plus petits, avec à chaque fois une personnalité unique, précise et distincte. L'allure des ambiances varie en fonction des associations : structures lisses et tridimensionnelles, finitions mates et rodées, pour jongler avec les contrastes sans renoncer à l'élégance ni à l'harmonie.

La collection **evo-Q** comporte une variété de formats rectangulaires qui mettent en valeur le sens du veinage.

Tonalidades neutras, colores tenues y modernos, estilos más minimalistas que revelan el deseo de ambientes refinados y naturales.

Estas son las premisas en las que se basa la colección **evo-Q**, una cuarcita que interpreta las tendencias actuales, la expresión de un gusto sobrio que se narra gracias a los colores naturales de la piedra: blanco, arena, gris claro, gris oscuro.

evo-Q es un proyecto articulado y variado en sus formatos, acabados y estructuras, pensado para ofrecer la posibilidad de diseñar con libertad una pluralidad de ambientes diferentes en cuanto a estilos, sabores y dimensiones: desde los públicos hasta los particulares, desde los más grandes hasta los más pequeños, donando a cada uno de ellos una personalidad única, precisa y específica. Atmósferas diferentes nacen de la combinación de estructuras lisas o tridimensionales, con acabados naturales y esmerilados para proponer juegos de contrastes sin renunciar a la elegancia y la armonía del ambiente. La serie **evo-Q** incluye varios formatos rectangulares más idóneos para la direccionalidad de las vetas, presentado por primera vez con Provenza.

Neutrale Töne, dezent-moderne Farben und ein eher minimalistischer Stil verraten den Wunsch nach einer eleganten, natürlichen Atmosphäre.

Auf diesen Merkmalen basiert die Kollektion **evo-Q** in Quarzoptik, eine Interpretation des aktuellen Trends zur Schlichtheit, der durch die natürlichen Farben des Natursteins zum Ausdruck gebracht wird: weiß, sandfarben, hellgrau und dunkelgrau.

evo-Q ist ein durchdachtes Projekt mit einer Vielfalt an Formaten, Oberflächen und Strukturen, das für einen großen Gestaltungsspielraum konzipiert wurde. Zur Realisierung unterschiedlicher Einrichtungsstile und Raumwelten im Wohn- und Objektbereich geeignet, verleiht diese Serie großen wie kleinen Räumen eine einzigartige, ausdrucksstarke Optik. Durch die Kombination von glatten oder 3D-Strukturen mit Oberflächen in Ausführung natürlich oder geläpft entstehen vielfältige Kontraste, die sich perfekt in ein elegantes, harmonisches Gesamtbild einfügen.

Die Serie **evo-Q** bietet eine große Auswahl an rechteckigen Formaten, die den Verlauf der Aderungen perfekt zur Geltung bringen, das mit der Kollektion Provenza eingeführt wurde.

Нейтральные тона, мягкие и современные цвета, наиболее минималистские стили раскрывают стремление к изысканной и естественной красоте.

Именно на основе этих предпосылок появляется на свет коллекция **evo-Q**, кварцит, интерпретирующий современные тенденции, выражение строгого вкуса, рассказывающего о себе при помощи естественных цветов камня: белого, песочного, светло-серого, темно-серого.

evo-Q - это разносторонний и многогранный проект с многочисленными форматами, отделками и текстурами, созданный для того, чтобы предоставлять возможность свободно проектировать многочисленные интерьеры, отличающиеся стилем, вкусом и размерами - от общественных до частных, от самых больших до самых маленьких, наделяя каждый из них уникальным, четким и выраженным характером. Разнообразная атмосфера рождается из сочетания гладких или объемных текстур с естественными и полированными отделками, предлагая игру контрастов, не отказываясь от элегантности и гармонии помещения.

Серия **evo-Q** обладает большим разнообразием прямоугольных форматов, наиболее подходящих для направленности рисунка, впервые использованный брендом Provenza.



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it