

MEDLEY



ERGON

MEDLEY



Il pavimento alla veneziana, conosciuto anche col nome di terrazzo o seminato, nasce in Italia dalla maestria di esperti artigiani. Dall'interpretazione in chiave contemporanea di questo simbolo di pura classicità si sviluppa la collezione Medley. Un abaco di materie ceramiche pensato per la progettazione e per la sperimentazione architettonica. La collezione si compone di due varianti di cemento, Minimal e Tecnica, a cui si aggiungono 3 seminati di Terrazzo: Classic, Rock e Pop, che si caratterizzano in base alla dimensione e alla forma delle scaglie. Gli intrecci geometrici evocano il principio compositivo originale dei terrazzi, superandolo ed evolvendolo ad una nuova soluzione in cui i segni grafici e i colori sperimentano nuovi accostamenti, amalgamandosi in una maggiore ricerca creativa. Dalla combinazione di questi seminati dalla forte personalità nasce una varietà inedita di proposte per una libertà progettuale estrema che prende forma dai diversi accostamenti di colori di fondo e dimensioni delle forme. Medley è duttile e plasmabile, adatta ad ambienti anche molto differenti per tipologia e destinazione d'uso accomunati dalla ricercatezza e dalla raffinatezza di uno stile contemporaneo e senza tempo.

6

COLORI

WHITE
BLUE
GREEN
PINK
DARK GREY
GREY

2

CONCRETE

MINIMAL NATURALE
MINIMAL TECNICA

3

SEMINATI DI
TERRAZZO

CLASSIC
ROCK
POP

Venetian Seminato or Terrazzo flooring was created in Italy by master-craftsmen. The reworking of this symbol of pure classical style for contemporary taste has created the Medley collection. An abacus of ceramic materials, conceived for architectural design and experimentation. The collection comprises two concrete variants, Minimal and Tecnica, together with 3 Venetian Terrazzo versions, Classic, Rock and Pop, which differ in the size and shape of their constituent pieces. The geometrical interweavings evoke the principle of the original Terrazzo compositions, while surpassing it and evolving it towards a new concept in which graphics and colours experiment with new combinations, merging in a higher degree of creative freshness. The combination of these Venetian Seminato materials, with their strong personality, generates an original variety of ideas for extreme design freedom, with different associations of background colours and shape dimensions. Medley is ductile and malleable, suitable even for locations of widely different type or intended use, but all sharing the cutting-edge design and sophistication of a timeless contemporary style.

MEDLEY

CREATE YOUR OWN COMBINATION

WHITE

BLUE


GREEN

PINK


DARK GREY

GREY

MINIMAL




CLASSIC



ROCK



POP



MEDLEY WHITE

W



White Minimal - White Classic - White Rock
Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



White Minimal - White Classic - White Rock - Dark Grey Minimal
Naturete R10 Rett. 60x120 - 23^{3/8}"x47^{1/4}"



White Classic - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
White Minimal -White Rock - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

MEDLEY BLU

3



Blue Minimal - Blue Classic - Blue Rock - 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Blue Minimal - Blue PopWhite Pop
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Blue Minimal - Blue Classic - Blue Rock - White Minimal
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"




MEDLEY GREEN

G





Green Minimal - Green Classic - Green Rock
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"






Green Minimal - Green Classic
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Green Minimal - Green Rock - Green Pop
Natural R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Pink Minimal Technica R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

MEDLEY
PINK

P



Pink Minimal Technica R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Pink Classic - Pink Rock
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



MEDLEY DARK GREY

5

Dark Grey Minimal - Dark Grey Classic - Dark Grey Rock
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"



Dark Grey Minimal - Dark Grey Rock - Blue Minimal - Blue Classic
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



MEDLEY GREY

G

Grey Minimal - Grey Classic - Grey Rock
Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Grey Minimal Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Grey Minimal - Grey Classic - Dark Grey Minimal - Dark Grey Classic - Dark Grey Rock
Naturete R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Grey Minimal - Grey Pop
Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"



MEDLEY

20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI

Medley 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Medley 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati.

Medley 20MM è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS


Medley 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Medley 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Medley 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

Grey Minimal 20MM Naturale R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Dark Grey Classic Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



MEDLEY

20MM



ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Medley 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Medley 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Medley 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplaçant les critères techniques de l'architecture contemporaine.


ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Medley 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedenen Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Medley 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Medley 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



ESTÉTICA Y PRESTACIONES


Medley 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Medley 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobre elevados. **Medley 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Medley 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимоприменимостью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Medley 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Medley 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимости, которые востребованы современной архитектурой.

WHITE

MINIMAL60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Naturale R10 Rett.

EH6K White Minimal

● T31

TECNICA
Premium Technical Feature

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Tecnica R11 Rett.
EH7F White Minimal
● T31
EH7J Blue Minimal
● T31
EH7K Green Minimal
● T31
EH7L Pink Minimal
● T31
EH7H Dark Grey Minimal
● T31
EH7G Grey Minimal
● T31
10 patterns


20MM60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Naturale R11 Rett.

EHF7 Dark Grey Minimal

● T75

EHF6 Grey Minimal
● T31
10 patterns

CLASSIC60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Naturale R10 Rett.

EH7N White Classic

● T31

EH7R Blue Classic
● T31
EH7S Green Classic
● T31
EH7T Pink Classic
● T31
EH7Q Dark Grey Classic
● T31
EH7P Grey Classic
● T31
10 patterns


BLUE

GREEN

PINK

DARK GREY

GREY

MEDLEY60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"


Naturale R10 Rett.

EH6T White Minimal
● T17
EH6W Blue Minimal
● T17
EH6X Green Minimal
● T17
EH6Y Pink Minimal
● T17
EH6V Dark Grey Minimal
● T17
EH6U Grey Minimal
● T17
20 patterns

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Naturale R10 Rett.

EH70 White Minimal
● T14
EH73 Blue Minimal
● T14
EH74 Green Minimal
● T14
EH75 Pink Minimal
● T14
EH72 Dark Grey Minimal
● T14
EH71 Grey Minimal
● T14
40 patterns

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Naturale R10 Rett.

EH7V White Classic
● T17
EH7Y Blue Classic
● T17
EH7Z Green Classic
● T17
EH80 Pink Classic
● T17
EH7X Dark Grey Classic
● T17
EH7W Grey Classic
● T17
20 patterns

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Naturale R10 Rett.

EH82 White Classic
● T14
EH85 Blue Classic
● T14
EH86 Green Classic
● T14
EH87 Pink Classic
● T14
EH84 Dark Grey Classic
● T14
EH83 Grey Classic
● T14
40 patterns

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

Naturale R10 Rett.

EH89 White Classic
● T31
8 patterns

WHITE

BLUE

GREEN

PINK

DARK GREY

GREY

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

Naturale R10 Rett.

EH77 White Minimal
● T31
10 patterns

TECNICA
Premium Technical Feature

Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.

Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.

Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.


Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.

Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.



ROCK

WHITE



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Naturale R10 Rett.


- EH8H** White Rock • T31
- EH8L** Blue Rock • T31
- EH8M** Green Rock • T31
- EH8N** Pink Rock • T31
- EH8K** Dark Grey Rock • T31
- EH8J** Grey Rock • T31

14 patterns

MEDLEY

POP

WHITE




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Naturale R10 Rett.

- EH9A** White Pop • T31
- EH9E** Blue Pop • T31
- EH9F** Green Pop • T31
- EH9G** Pink Pop • T31
- EH9D** Dark Grey Pop • T31
- EH9C** Grey Pop • T31

10 patterns

BLUE




60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Naturale R10 Rett.

- EH8Q** White Rock • T17
- EH8T** Blue Rock • T17
- EH8U** Green Rock • T17
- EH8V** Pink Rock • T17
- EH8S** Dark Grey Rock • T17
- EH8R** Grey Rock • T17

28 patterns

BLUE



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"


Naturale R10 Rett.

- EH9J** White Pop • T17
- EH9M** Blue Pop • T17
- EH9N** Green Pop • T17
- EH9P** Pink Pop • T17
- EH9L** Dark Grey Pop • T17
- EH9K** Grey Pop • T17

20 patterns

GREEN

PINK




60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Naturale R10 Rett.

- EH8Q** White Rock • T17
- EH8T** Blue Rock • T17
- EH8U** Green Rock • T17
- EH8V** Pink Rock • T17
- EH8S** Dark Grey Rock • T17
- EH8R** Grey Rock • T17

28 patterns

GREEN




60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Naturale R10 Rett.

- EH9J** White Pop • T17
- EH9M** Blue Pop • T17
- EH9N** Green Pop • T17
- EH9P** Pink Pop • T17
- EH9L** Dark Grey Pop • T17
- EH9K** Grey Pop • T17

20 patterns

DARK GREY



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Naturale R10 Rett.

- EH8X** White Rock • T14
- EH90** Blue Rock • T14
- EH91** Green Rock • T14
- EH92** Pink Rock • T14
- EH8Z** Dark Grey Rock • T14
- EH8Y** Grey Rock • T14

56 patterns

DARK GREY



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Naturale R10 Rett.

- EH9R** White Pop • T14
- EH9U** Blue Pop • T14
- EH9V** Green Pop • T14
- EH9W** Pink Pop • T14
- EH9T** Dark Grey Pop • T14
- EH9S** Grey Pop • T14

40 patterns

GREY

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

GREY




MOSAICO 3X3* Naturale R10
(Tessere 2,8x2,8 - 1^{13/16}"x1^{13/16})
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EHT1 White Minimal ● A96

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"


EHT4 Blue Minimal ● A96

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"


EHT5 Green Minimal ● A96

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EHT6 Pink Minimal ● A96

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EHT3 Dark Grey Minimal ● A96

30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EHT2 Grey Minimal ● A96

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


	Dimensione Size	White Minimal	Blue Minimal	Green Minimal	Fascia di prezzo Price band			
	Nat. R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHT8	EHTC	EHTD	● A11			
	Nat. R10 Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EHTG	-	-	● A18			
	Nat. R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHTP	EHTS	EHTT	● A82			
	Nat. R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHTW	EHTZ	EHU0	● A98			
	Nat. R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EHU3	Sx Left EHUA	Dx Right EHU6	Sx Left EHUE	Dx Right EHU7	Sx Left EHUF	● A104
	Dimensione Size	Pink Minimal	Dark Grey Minimal	Grey Minimal	Fascia di prezzo Price band			
	Nat. R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHTE	EHTA	EHT9	● A11			
	Nat. R10 Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	-	-	-	● A18			
	Nat. R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHTU	EHTR	EHTQ	● A82			
	Nat. R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHU1	EHTY	EHTX	● A98			
	Nat. R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EHU8	Sx Left EHUG	Dx Right EHU5	Sx Left EHUD	Dx Right EHU4	Sx Left EHUC	● A104

Pezzi speciali 20mm su richiesta - 20mm trims available on request - Pièces spéciales 20mm (sur demande) - Formteile 20mm auf anfrage erhältlich
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - Специальные изделия 20мм по запросу
MEDLEY Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1
CARATTERISTICHE TECNICHETechnical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

	UNI EN ISO 10545/3	Conforme
	ASTM C373	Compliant
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm ² ≥ 45 N/mm ²
	ASTM C648	≥ 400 lbf ≥ 2500 lbf
	UNI EN ISO 10545/12	Conforme
	ASTM C1026	Unaffected
	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA
	ASTM C-650	Unaffected
	UNI EN ISO 10545/14	5
	ASTM C1378	Class A

	NAT.	TECNICA - 20MM
DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	C (A+B+C)
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
AS 4586-2013 Anexo A	P3	P4
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011	> 36	> 36
Pendulum testers	Low Slip potential	Low Slip potential
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamt katalog. - Para obtener más información sobre los datos técnicos y la garantía, vea el catálogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size	Spessore Thickness	Pz. x Mq. Pieces x Sqm	Pz. x Scat. Pieces x Box	Pz. x Scat. Sqm x Box	Pz. x Scat. Bte / Bte	Peso x Scat. Weight x Box	Scat. x Pal. Boxes x Pal.	Mq. x Pal. Sqm x Pal.	Mq. x Pal. Bte / Pal.	Mq. x Pal. Krt. x Pal.	Mq. x Pal. Cajas x Pal.	Mq. x Pal. Krt. x Pal.	Mq. x Pal. Cajas x Pal.	Mq. x Pal. Krt. x Pal.	
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140							
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950							
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140							
90x90 Naturale R10	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855							
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524							
60x120 Naturale R11 20MM	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192							



Le revêtement de sols vénitien, également connu sous le nom de terrazzo ou seminato, est né en Italie de la maîtrise d'artisans experts. La collection Medley est développée à partir de l'interprétation contemporaine de ce symbole du classicisme pur.

Un abaque de matériaux céramiques conçu pour la conception et l'expérimentation architecturale. La collection comprend deux variantes de bétons, Minimal et Technica, auxquelles s'ajoutent 3 versions de carrelages en seminato/terrazzo veneziano : Classic, Rock et Pop, qui se caractérisent en fonction de la taille et de la forme des éclats. Les entrelacs géométriques évoquent le principe de composition original des revêtements de sols en terrazzo, en le dépassant et en le transformant en une nouvelle solution dans laquelle les signes graphiques et les couleurs expérimentent de nouvelles combinaisons, se fondant dans une recherche créative plus poussée. La combinaison de ces carrelages en seminato veneziano à la forte personnalité donne lieu à une variété sans précédent de propositions pour une liberté de conception extrême qui prend forme à partir des différentes combinaisons de couleurs de fond et de dimensions des formes.

Medley est une collection flexible et malléable, adaptée à des environnements très différents en termes de typologie ou de destination de pose, mais unis par la recherche et le raffinement d'un style contemporain et intemporel.

Der venezianische Boden, auch unter der Bezeichnung Terrazzo bekannt, ist ein Produkt der meisterhaften italienischen Handwerkstradition. Aus der modernen Interpretation dieses echten Klassikers entstand die Kollektion Medley.

Eine Palette keramischer Materialien, konzipiert für Gestaltungskonzepte, die Spielraum für das Experimentieren schaffen.

Die Kollektion umfasst zwei Versionen in Betonoptik, Minimal und Technica, und drei sich in Größe und Form der Splitter unterscheidende Versionen in Terrazzo-Optik: Classic, Rock und Pop. Die geometrischen Kombinationen interpretieren das ursprüngliche Gestaltungsprinzip der Terrazzoböden und entwickeln es weiter zu einer innovativen Lösung, bei der die Strukturen und Farben zu einem neuen Mix verschmelzen, hinter dem eine starke kreative Idee steckt.

Der Mix dieser prägnanten Terrazzo-Optiken bietet eine unglaubliche Vielfalt an Lösungen und eine enorme Gestaltungsfreiheit durch die möglichen Kombinationen zwischen Grundfarben und Splittern unterschiedlicher Größe.

Anpassungsfähig und flexibel, eignet sich Medley für Räume, die in Art und Zweckbestimmung sehr unterschiedlich sein können, aber die Erlesenheit eines zeitlosen, modernen Stils gemeinsam haben.

El pavimento veneciano, conocido también con el nombre de terrazo veneciano o seminato veneziano, nace en Italia de la experiencia de maestros artesanos. A partir de la interpretación en clave contemporánea de este símbolo de clasicismo auténtico, se desarrolla la colección Medley. Esta tabla de materias cerámicas ha sido concebida pensando en el diseño y la experimentación en la arquitectura. La colección consta de dos variantes de cemento, Minimal y Tecnica, a las que se añaden tres versiones de seminato de Terrazzo –Classic, Rock y Pop– que se distinguen por el tamaño y la forma de los esquirlas. Las tramas geométricas de las tres versiones evocan el principio compositivo original de los terrazos, en el que se basan para construir una solución evolucionada en la que los signos gráficos y los colores experimentan nuevas combinaciones y se amalgaman con mayor intención creativa. De la combinación de estos terrazos venecianos, dotados de fuerte personalidad, nace una serie inédita de propuestas que ofrecen una amplísima libertad proyectiva, la cual cobra forma a partir de las distintas asociaciones de colores de fondo y tamaños de las formas. Medley es dúctil y modelable, adecuada para espacios que incluso pueden diferir mucho unos de otros por su tipo o uso previsto, pero que tienen en común la sofisticación y el refinamiento de un estilo contemporáneo y atemporal.

Венецианский пол, известный также как "терраццо", появился в Италии благодаря мастерству опытных ремесленников. В результате современного переосмысления этого символа чистой классики появилась на свет коллекция Medley.

Это - линейка керамических материалов, разработанная для проектирования и архитектурного экспериментирования.

Коллекция предлагает два варианта цемента - Minimal и Tecnica, к которым прибавляются 3 варианта терраццо (Terrazzo) - Classic, Rock и Pop, которые отличаются друг от друга размерами и формой крошки. Геометрическая игра воссоздает исходный композиционный принцип терраццо, переосмысливая и развивая его до получения нового решения, в котором графика и цвета экспериментируются в новых сочетаниях, предоставляя большие возможности креативного поиска.

Благодаря сочетаниям этих вариантов терраццо, каждого со своим характером, появляется на свет большое разнообразие предложений, обеспечивающее чрезвычайную свободу проектирования, основывающуюся на различных сочетаниях цветов фона и размера форм.

Medley - это универсальная и податливая коллекция, пригодная для самых разнообразных пространств, отличающихся типом и назначением, но которые объединяет изысканность и утонченность современного и не знающего времени стиля.

MEDLEY

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it