



STONE PROJECT





UN PROGETTO CHE NASCE DALLA PIETRA

Siamo entrati nella sua sostanza naturale, l'abbiamo sezionata e ne abbiamo studiato i tagli e le lavorazioni, per ottenere una nuova materia dalle molteplici facce conservandone la varietà che la Natura ha creato in milioni di anni.

Stone Project è la sintesi perfetta della creatività italiana, che combina sapientemente la tecnica del doppio caricamento in pressa e la tecnologia della grafica digitale full HD.

Stone project è un materiale tecnico ideale per progettare ogni tipo di spazio senza vincoli.

A PROJECT BORN FROM STONE

We went inside its natural substance, cut through it and studied the ways it is cut and worked, to produce a new material with a multiplicity of faces, conserving all its variety, created by Nature over millions of years.

Stone Project is the perfect synthesis of Italian creativity, which skilfully combines the double press-loading production method and Full HD digital graphics.

Stone Project is a technical material, ideal for designing spaces of all kinds, with no limitations.

UN PROJET QUI S'INSPIRE DE LA PIERRE.

Nous sommes allés au plus profond de sa substance naturelle. Nous l'avons sectionnée et nous en avons analysé les coupes et les façonnages. Nous avons ainsi obtenu une matière nouvelle, aux multiples facettes. Nous en avons préservé cette variété créée par la nature au fil des millénaires.

Synthèse parfaite de la créativité italienne, Stone Project est cette association savante de la technique du double chargement au pressage et de la technologie d'impression numérique full HD.

Stone Project est un matériau technique idéal pour la conception sans contrainte de tout type d'espace.

EIN KONZEPT, DAS AUS DEM STEIN ENTSTEHT

Wir sind in seine Substanz eingedrungen, haben ihn erforscht und uns an der Optik der Schnitte und Bearbeitungen inspiriert, um eine neue, facettenreiche Materie mit der ganzen Vielfalt zu erhalten, die die Natur im Laufe von Millionen von Jahren zu erschaffen wusste.

Stone Project ist die Quintessenz italienischer Kreativität, geboren aus der gekonnten Verbindung des Doppelchargierverfahrens in der Presse mit der digitalen Full-HD-Grafiktechnologie.

Stone Project ist ein Hi-Tech-Material, ideal für grenzenlose Raumgestaltung.

UN PROYECTO QUE NACE DE LA PIEDRA

Hemos entrado en su substancia natural, la hemos seccionado y hemos estudiado sus cortes y elaboraciones, para conseguir una nueva materia de múltiples caras, conservando la variedad que la naturaleza ha creado a lo largo de millones de años.

Stone Project es la síntesis perfecta de la creatividad italiana, que combina sabiamente la técnica de la doble carga en la prensa y la tecnología de diseño gráfico digital Full HD.

Stone Project es un material técnico ideal para proyectar cada tipo de espacio sin vínculos.

ЭТОТ ПРОЕКТ РОЖДАЕТСЯ ИЗ КАМНЯ

Мы нащупали его сущность, мы распилили его и изучили его срезы и обработки, чтобы получить новую, многогранную материю, сохраняя то многообразие, которое Природа создала за миллионы лет.

Stone Project - это великолепный синтез итальянской креативности, которая умело сочетает в себе метод двойной загрузки в пресс и технологию цифровой графики Full HD.

Stone Project - это технический материал, отлично подходящий для проектирования пространств любого типа, без ограничений.





FALDA

Riproduce un taglio perpendicolare alla sedimentazione che evidenzia la direzionalità della pietra.

The reproduction of a cut perpendicular to the sedimentation, showing the stone's vein direction.

Reproduit une coupe perpendiculaire au plan de sédimentation qui dévoile le sens du veinage.

Reproduziert einen Schnitt senkrecht zur Schichtung, der die Richtungsorientierung des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte perpendicular a la sedimentación que pone de relieve la dirección de la piedra.

Воспроизведение разреза, перпендикулярного осадкообразованию, подчеркивает направленность каменной породы.



CONTROFALDA

Riproduce un taglio parallelo alla sedimentazione che rende visibile la nuvolatura della pietra.

The reproduction of a cut parallel to the sedimentation, showing the stone's clouded patterning.

Reproduit une coupe parallèle au plan de sédimentation qui laisse voir le moucheté de la pierre.

Reproduziert einen Schnitt parallel zur Schichtung, der die wolkige Struktur des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte paralelo a la sedimentación que deja a la vista el veteado de la piedra.

Воспроизведение разреза, параллельного осадкообразованию, который показывает рисунок камня.

STONE PROJECT

FALDA

CONTROFALDA



WARM COLORS

COLD COLORS



S U R F A C E S

NATURALE

Una superficie al tatto vellutata ma con caratteristiche di resistenza e scivolosità adatte all'utilizzo in qualsiasi ambiente residenziale e commerciale.

MAT

Une surface douce au toucher, mais avec une résistance et un coefficient de frottement tout à fait adaptés à n'importe quel cadre résidentiel ou commercial.

NATURAL

Una superficie de tacto aterciopelado pero con características de resistencia y deslizamiento adecuadas para el uso en cualquier ámbito residencial y comercial.

LAPPATO

Ottenuto tramite una lappatura superficiale che non altera le caratteristiche tecniche del prodotto ma ne esalta l'estetica aumentandone la profondità e la lucentezza. Particolarmente indicato per pavimentare e rivestire ambienti residenziali o a calpestio normale.

RODÉ

Un rodage superficiel qui ne modifie en rien les caractéristiques techniques du produit, mais met en valeur son esthétique en lui donnant plus de profondeur et plus d'éclat. Convient tout particulièrement pour revêtir les sols et les murs des espaces résidentiels ou ceux à fréquence de passage normale.

ESMERILADO

Obtenido a través de un esmerilado superficial que, sin alterar las características técnicas del producto, da realce a su estética aumentando su profundidad y brillo. Especialmente indicado para pavimentar y revestir espacios residenciales o de tráfico normal.

STRUTTURATO

Una superficie bucciardata ma elegante che assicura ottime caratteristiche tecniche. Grazie al grado di scivolosità R11 è particolarmente indicato all'utilizzo in esterni o negli ambienti in cui siano necessarie elevate garanzie di aderenza.

STRUCTURÉ

Une surface bouchardée, mais élégante, qui garantit une performance technique excellente. Avec son indice de résistance au glissement R11, cette finition est parfaite pour l'extérieur et partout où une très bonne adhérence est un critère essentiel et indispensable.

ESTRUCTURADO

Una superficie abujardada pero elegante que asegura unas excelentes características técnicas. Gracias al índice de deslizamiento R11 resulta especialmente indicado para ser empleado en espacios exteriores o en ámbitos en los que se requiera un alto grado de agarre.

NATURAL

A surface that is velvet-smooth to the touch but has all the resistance and anti-slip properties needed for use in any residential and commercial context.

NATUR

Eine Oberfläche mit samtiger Haptik, die sich jedoch aufgrund ihrer Eigenschaften in Bezug auf Widerstand und Rutschhemmung für jeden Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich eignet.

НАТУРАЛЬНАЯ

Имеет мягкую на ощупь поверхность, однако ее характеристики прочности и скольжения делают ее пригодной для применения в любом интерьере жилого или торгового назначения.

HONED

A finish obtained by surface honing that does not affect the product's technical characteristics but enhances its appearance by giving added depth and shine. Especially suitable for floor and wall coverings in residential contexts or where traffic levels are normal.

GELÄPPT

Die oberflächliche Läppung, die den technischen Vorzügen des Produkts keinen Abbruch tut, betont die ästhetischen Eigenschaften durch Verstärkung des Tiefeneffekts und der Glanzoptik. Besonders geeignet als Boden- und Wandbelag im Wohnbereich oder in Räumen mit normaler Begehung.

ПРИТЕРТАЯ

Получается путем поверхностной притирки, не меняющей технические характеристики изделия, а подчеркивающей его красоту, повышая его глубину и блеск. Особенно подходит для настила полов и облицовки стен в жилых помещениях или с нормальной интенсивностью хождения.

STRUCTURED

A bushhammered but elegant surface that guarantees outstanding technical characteristics. Thanks to its R11 anti-slip properties, it is particularly suitable for use outdoors or where a surface ensuring exceptional grip is required.


STRUKTURIERT

Eine gehämmerte Oberfläche, die jedoch elegant wirkt und hervorragende technische Eigenschaften aufweist. Durch den Haftwert R11 eignet sie sich besonders zum Einsatz im Freien oder in Räumen, in denen eine hohe Trittsicherheit zu gewährleisten ist.


СТРУКТУРИРОВАННАЯ

Бучардная обработка создает изысканную поверхность, обладающую отличными техническими характеристиками. Благодаря степени скольжения R11 особенно подходит для применения на улице или в помещениях, в которых необходимы высокие характеристики нескользкости.


NATURALE



LAPPATO



STRUTTURATO



F A L D A



C O N T R O F A L D A


B R O W N






BROWN CONTROFALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.







**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**



**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A

S A N D







SAND STRUTTURATO
60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" NAT. RETT.

SAND FALDA
60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" NAT. RETT.







**NATURALE
FALDA**




**NATURALE
CONTROFALDA**



**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**



STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A

G O L D




GOLD CONTROFALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT. RETT.







GOLD STRUTTURATO
30x60-11¹³/₁₆"x23⁵/₈" NAT.RETT.




**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**



**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A

W H I T E






WHITE CONTROFALDA 60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" LAPP.RETT. WHITE FALDA 20x120-7⁷/₈"x47¹/₄" LAPP.RETT.


GREY CONTROFALDA 60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" NAT.RETT. GREY FALDA 20x120-7⁷/₈"x47¹/₄" NATT.RETT.

WHITE CONTROFALDA
60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" NAT.RETT.







**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**



**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A



G R E I G E






GREIGE CONTROFALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" LAPP.RETT.







**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**



**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A

G R E Y






GREY MOSAICO LISTELLI SFALSATI
30x60-11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

GREY STRUTTURATO
30x60-11¹³/₁₆"x23⁵/₈" NAT. RETT.







GREY FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.




**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**




**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A


B L A C K




BLACK FALDA
60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" NAT.RETT.









NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA

STRUTTURATO



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

FALDA NAT.

- E7RP BROWN NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E7RK SAND NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E6L5 GOLD NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E6L3 WHITE NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E7RM GREIGE NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E1CK GREY NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E6L8 BLACK NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89

FALDA LAPP.

- E7RN BROWN LAPP. RETT. ● 96
- E7RJ SAND LAPP. RETT. ● 96
- E6L4 GOLD LAPP. RETT. ● 96
- E6L2 WHITE LAPP. RETT. ● 96
- E7RL GREIGE LAPP. RETT. ● 96
- E6L6 GREY LAPP. RETT. ● 96
- E6L7 BLACK LAPP. RETT. ● 96

STRUTTURATO

- E7RS BROWN NAT. RETT. ● 91
- E7RQ SAND NAT. RETT. ● 91
- E6L9 GOLD NAT. RETT. ● 91
- E4VD WHITE NAT. RETT. ● 91
- E7RR GREIGE NAT. RETT. ● 91
- E6LA GREY NAT. RETT. ● 91
- E6LC BLACK NAT. RETT. ● 91

CONTROFALDA NAT.

- E7RH BROWN NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E7RD SAND NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E6KY GOLD NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E6KW WHITE NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E7RF GREIGE NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E1CJ GREY NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
- E6L1 BLACK NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89

CONTROFALDA LAPP.

- E7RG BROWN LAPP. RETT. ● 96
- E7RC SAND LAPP. RETT. ● 96
- E6KX GOLD LAPP. RETT. ● 96
- E6KV WHITE LAPP. RETT. ● 96
- E7RE GREIGE LAPP. RETT. ● 96
- E6KZ GREY LAPP. RETT. ● 96
- E6L0 BLACK LAPP. RETT. ● 96



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}")

FALDA NAT.

- E38W BROWN NAT. RETT. ● 95
- E38S SAND NAT. RETT. ● 95
- E1GL GOLD NAT. RETT. ● 95
- E1GJ WHITE NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 95
- E38U GREIGE NAT. RETT. ● 95
- E1GM GREY NAT. RETT. ● 95
- E1GP BLACK NAT. RETT. ● 95

FALDA LAPP.


- E38V BROWN LAPP. RETT. ● 104
- E38R SAND LAPP. RETT. ● 104
- E1GK GOLD LAPP. RETT. ● 104
- E1GH WHITE LAPP. RETT. ● 104
- E38T GREIGE LAPP. RETT. ● 104
- E1F8 GREY LAPP. RETT. ● 104
- E1GN BLACK LAPP. RETT. ● 104

CONTROFALDA NAT.

- E38Q BROWN NAT. RETT. ● 95
- E38L SAND NAT. RETT. ● 95
- E6PF GOLD NAT. RETT. ● 95
- E1GE WHITE NAT. RETT. ● 95
- E38N GREIGE NAT. RETT. ● 95
- E1GG GREY NAT. RETT. ● 95
- E7ZK BLACK NAT. RETT. ● 95

CONTROFALDA LAPP.

- E38P BROWN LAPP. RETT. ● 104
- E38K SAND LAPP. RETT. ● 104
- E7ZJ GOLD LAPP. RETT. ● 104
- E1GD WHITE LAPP. RETT. ● 104
- E38M GREIGE LAPP. RETT. ● 104
- E1GF GREY LAPP. RETT. ● 104
- E6PG BLACK LAPP. RETT. ● 104



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")

FALDA NAT.

- E382 BROWN NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E37Y SAND NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E1E6 GOLD NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E1E4 WHITE NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E380 GREIGE NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E1E8 GREY NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E1EA BLACK NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73

FALDA LAPP.

- E381 BROWN LAPP. RETT. ● 83
- E37X SAND LAPP. RETT. ● 83
- E1E5 GOLD LAPP. RETT. ● 83
- E1E3 WHITE LAPP. RETT. ● 83
- E37Z GREIGE LAPP. RETT. ● 83
- E1E7 GREY LAPP. RETT. ● 83
- E1E9 BLACK LAPP. RETT. ● 83

CONTROFALDA NAT.

- E37W BROWN NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E37S SAND NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E1CY GOLD NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E1CW WHITE NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E37U GREIGE NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E1D0 GREY NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
- E1D2 BLACK NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73

CONTROFALDA LAPP.

- E37V BROWN LAPP. RETT. ● 83
- E37R SAND LAPP. RETT. ● 83
- E1CX GOLD LAPP. RETT. ● 83
- E1CV WHITE LAPP. RETT. ● 83
- E37T GREIGE LAPP. RETT. ● 83
- E1CZ GREY LAPP. RETT. ● 83
- E1D1 BLACK LAPP. RETT. ● 83



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")

FALDA NAT.

- E38F BROWN NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E38A SAND NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E1DF GOLD NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E1DD WHITE NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E38D GREIGE NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E1DH GREY NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E1DK BLACK NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66

FALDA LAPP.

- E38E BROWN LAPP. RETT. ● 78
- E389 SAND LAPP. RETT. ● 78
- E1DE GOLD LAPP. RETT. ● 78
- E1DC WHITE LAPP. RETT. ● 78
- E38C GREIGE LAPP. RETT. ● 78
- E1DG GREY LAPP. RETT. ● 78
- E1DJ BLACK LAPP. RETT. ● 78

STRUTTURATO

- E38J BROWN NAT. RETT. ● 68
- E38G SAND NAT. RETT. ● 68
- E1DM GOLD NAT. RETT. ● 68
- E1DL WHITE NAT. RETT. ● 68
- E38H GREIGE NAT. RETT. ● 68
- E1DN GREY NAT. RETT. ● 68
- E1DP BLACK NAT. RETT. ● 68

CONTROFALDA NAT.

- E388 BROWN NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E384 SAND NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E1D6 GOLD NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E1D4 WHITE NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E386 GREIGE NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E1D8 GREY NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66
- E1DA BLACK NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 66

CONTROFALDA LAPP.

- E387 BROWN LAPP. RETT. ● 78
- E383 SAND LAPP. RETT. ● 78
- E1D5 GOLD LAPP. RETT. ● 78
- E1D3 WHITE LAPP. RETT. ● 78
- E385 GREIGE LAPP. RETT. ● 78
- E1D7 GREY LAPP. RETT. ● 78
- E1D9 BLACK LAPP. RETT. ● 78

Mosaico Squadro Falda Lapp.*



15x120 (5^{7/8}"x47^{1/4}")

E390 BROWN LAPP. ● 73

Pcs. Box. 5



15x120 (5^{7/8}"x47^{1/4}")

E1G9 GOLD LAPP. ● 73

Pcs. Box. 5



15x120 (5^{7/8}"x47^{1/4}")

E39P GREIGE LAPP. ● 73

Pcs. Box. 5



15x120 (5^{7/8}"x47^{1/4}")

E39N SAND LAPP. ● 73

Pcs. Box. 5



15x120 (5^{7/8}"x47^{1/4}")

E1G8 WHITE LAPP. ● 73

Pcs. Box. 5



15x120 (5^{7/8}"x47^{1/4}")

E1GA GREY LAPP. ● 73

Pcs. Box. 5



15x120 (5^{7/8}"x47^{1/4}")

E1GC BLACK LAPP. ● 73

Pcs. Box. 5

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке




Mosaico Falda*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E39M BROWN NAT. ● 138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E39K SAND NAT. ● 138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E1ET GOLD NAT. ● 138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E1ES WHITE NAT. ● 138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E39L GREIGE NAT. ● 138




30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E1EU GREY NAT. ● 138



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E1EV BLACK NAT. ● 138

Mosaico Listelli Sfalsati Controfalda Mix Nat./Lapp.*



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E39T BROWN ● 124




30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E39R SAND ● 124



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E1EX GOLD ● 124



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E1EW WHITE ● 124



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E39S GREIGE ● 124






















30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E1EY GREY ● 124



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E1EZ BLACK ● 124







* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

	Dimensione Size	Brown	Sand	Gold	Fascia di prezzo Price band			
	Controfalda Nat. Rett. 8,5x60 - 3 ^{3/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	E3A8	E3A4	E1FD	● 16			
	Controfalda Lapp. Rett. 8,5x60 - 3 ^{3/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	E3A7	E3A3	E1FC	● 18			
	Falda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KR	E9KP	E1F7	● 56			
	Controfalda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KN	E9KL	E1F5	● 56			
	Strutturato Rett. 30x33 - 11 ^{13/16} "x12 ^{15/16} " Pcs. Box. 9 - LM x Box 2,70	E9KY	E9KW	E7ZV	● 35			
	Falda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KK	E9KF	E8Q2	● 78			
	Falda Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KJ	E9KE	E8Q1	● 83			
	Controfalda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KD	E9K8	E8PV	● 78			
	Controfalda Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KC	E9K7	E8PU	● 83			
	Falda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} " x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	DX E9JX	SX E9JY	DX E9JP	SX E9JQ	DX E8P6	SX E8P7	● 86
	Falda Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} " x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	DX E9JV	SX E9JW	DX E9JM	SX E9JN	DX E8P4	SX E8P5	● 88
	Controfalda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} " x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	E9JL	E9JG	E8NW	● 86			
	Controfalda Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} " x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	E9JK	E9JF	E8NV	● 88			
	Strutturato Rett. 15x60x4,5 5 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "x1 ^{3/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E3AE	E7Z5	E7Z6	● 37			
	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E3CA	E9LY	E1FK	● 18			
	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E3AG	E9LD	E1EP	● 16			
	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E3AF	E9LA	E1EK	● 16			

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band				
	Controfalda Nat. Rett. 8,5x60 - 3 ^{3/8} x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	E1FA	E3A6	E1FF	E1FH	● 16				
	Controfalda Lapp. Rett. 8,5x60 - 3 ^{3/8} x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	E1F9	E3A5	E1FE	E1FG	● 18				
	Falda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E1F6	E9KQ	E7Z3	E7Z4	● 56				
	Controfalda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E1F4	E9KM	E807	E7Z2	● 56				
	Strutturato Rett. 30x33 - 11 ^{13/16} x12 ^{15/16} " Pcs. Box. 9 - LM x Box 2,70	E7ZU	E9KX	E7ZW	E7ZX	● 35				
	Falda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E2E0	E9KH	E8Q4	E8Q6	● 78				
	Falda Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E8Q0	E9KG	E8Q3	E8Q5	● 83				
	Controfalda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E8PT	E9KA	E8PX	E8PZ	● 78				
	Controfalda Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} x23 ^{5/8} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E8PS	E9K9	E8PW	E8PY	● 83				
	Falda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} x12 ^{15/16} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	DX E2DX	SX E8P3	DX E9JT	SX E9JU	DX E8PA	SX E8PC	DX E8PF	SX E8PG	● 86
	Falda Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} x12 ^{15/16} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	DX E8P1	SX E8P2	DX E9JR	SX E9JS	DX E8P8	SX E8P9	DX E8PD	SX E8PE	● 88
	Controfalda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} x12 ^{15/16} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	E8NU	E9JJ	E8NY	E8P0	● 86				
	Controfalda Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} x12 ^{15/16} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	E8NT	E9JH	E8NX	E8NZ	● 88				
	Strutturato Rett. 15x60x4,5 5 ^{7/8} x23 ^{5/8} x1 ^{3/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E3AC	E3AD	E1FN	E1FP	● 37				
	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E1FJ	E9LZ	E1FL	E1FM	● 18				
	Nat. 2,5x16 - 15 ^{1/16} x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E1EN	E9LE	E1EQ	E1ER	● 16				
	Nat. 2,5x16 - 15 ^{1/16} x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E1EJ	E9LC	E1EL	E1EM	● 16				

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bia UGL



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	CONFORME COMPLIANT		
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²		
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs		
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED		
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 NO EVIDENT VARIATION		
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6) B.C.R.A. AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials BS 7976-2: 2002 Pendulum testers ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value	NAT. R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 ≥ 0,40 P2 < 36 Moderate Slip Potential - - 3	LAPP. R9 A WET ≥ 0,42 ≥ 0,40 - - -	STRUTT. R11 C (A+B+C) WET ≥ 0,65 ≥ 0,40 P4 > 36 Low Slip Potential 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale - Lappato - Strutturato	10	1,39	2	1,440	32,86	36	51,84	1183
20x120 Naturale - Lappato	10	4,17	4	0,960	21,85	40	38,40	874
60x60 Naturale - Lappato	10	2,78	3	1,080	24,50	40	43,20	980
30x60 Naturale - Lappato - Strutturato	10	5,56	6	1,080	24,74	40	43,20	990
30x30 Mosaico	10	11,11	5	0,450	9,75	60	27,00	585
30x60 Listelli sfalsati	10	5,56	4	0,720	16,00	30	21,60	480





Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it