



STONE PROJECT





UN PROGETTO CHE NASCE DALLA PIETRA

Siamo entrati nella sua sostanza naturale, l'abbiamo sezionata e ne abbiamo studiato i tagli e le lavorazioni, per ottenere una nuova materia dalle molteplici facce conservandone la varietà che la Natura ha creato in milioni di anni.

Stone Project è la sintesi perfetta della creatività italiana, che combina sapientemente la tecnica del doppio caricamento in pressa e la tecnologia della grafica digitale full HD.

Stone project è un materiale tecnico ideale per progettare ogni tipo di spazio senza vincoli.

A PROJECT BORN FROM STONE

We went inside its natural substance, cut through it and studied the ways it is cut and worked, to produce a new material with a multiplicity of faces, conserving all its variety, created by Nature over millions of years.

Stone Project is the perfect synthesis of Italian creativity, which skilfully combines the double press-loading production method and Full HD digital graphics.

Stone Project is a technical material, ideal for designing spaces of all kinds, with no limitations.

UN PROJET QUI S'INSPIRE DE LA PIERRE.

Nous sommes allés au plus profond de sa substance naturelle. Nous l'avons sectionnée et nous en avons analysé les coupes et les façonnages. Nous avons ainsi obtenu une matière nouvelle, aux multiples facettes. Nous en avons préservé cette variété créée par la nature au fil des millénaires.

Synthèse parfaite de la créativité italienne, Stone Project est cette association savante de la technique du double chargement au pressage et de la technologie d'impression numérique full HD.

Stone Project est un matériau technique idéal pour la conception sans contrainte de tout type d'espace.

EIN KONZEPT, DAS AUS DEM STEIN ENTSTEHT

Wir sind in seine Substanz eingedrungen, haben ihn erforscht und uns an der Optik der Schnitte und Bearbeitungen inspiriert, um eine neue, facettenreiche Materie mit der ganzen Vielfalt zu erhalten, die die Natur im Laufe von Millionen von Jahren zu erschaffen wusste.

Stone Project ist die Quintessenz italienischer Kreativität, geboren aus der gekonnten Verbindung des Doppelchargierverfahrens in der Presse mit der digitalen Full-HD-Grafiktechnologie.

Stone Project ist ein Hi-Tech-Material, ideal für grenzenlose Raumgestaltung.

UN PROYECTO QUE NACE DE LA PIEDRA

Hemos entrado en su substancia natural, la hemos seccionado y hemos estudiado sus cortes y elaboraciones, para conseguir una nueva materia de múltiples caras, conservando la variedad que la naturaleza ha creado a lo largo de millones de años.

Stone Project es la síntesis perfecta de la creatividad italiana, que combina sabiamente la técnica de la doble carga en la prensa y la tecnología de diseño gráfico digital Full HD.

Stone Project es un material técnico ideal para proyectar cada tipo de espacio sin vínculos.

ЭТОТ ПРОЕКТ РОЖДАЕТСЯ ИЗ КАМНЯ

Мы нащупали его сущность, мы распилили его и изучили его срезы и обработки, чтобы получить новую, многогранную материю, сохраняя то многообразие, которое Природа создала за миллионы лет.

Stone Project - это великолепный синтез итальянской креативности, которая умело сочетает в себе метод двойной загрузки в пресс и технологию цифровой графики Full HD.

Stone Project - это технический материал, отлично подходящий для проектирования пространств любого типа, без ограничений.





FALDA

Riproduce un taglio perpendicolare alla sedimentazione che evidenzia la direzionalità della pietra.

The reproduction of a cut perpendicular to the sedimentation, showing the stone's vein direction.

Reproduit une coupe perpendiculaire au plan de sédimentation qui dévoile le sens du veinage.

Reproduziert einen Schnitt senkrecht zur Schichtung, der die Richtungsorientierung des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte perpendicular a la sedimentación que pone de relieve la dirección de la piedra.

Воспроизведение разреза, перпендикулярного осадкообразованию, подчеркивает направленность каменной породы.



CONTROFALDA

Riproduce un taglio parallelo alla sedimentazione che rende visibile la nuvolatura della pietra.

The reproduction of a cut parallel to the sedimentation, showing the stone's clouded patterning.

Reproduit une coupe parallèle au plan de sédimentation qui laisse voir le moucheté de la pierre.

Reproduziert einen Schnitt parallel zur Schichtung, der die wolkige Struktur des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte paralelo a la sedimentación que deja a la vista el veteado de la piedra.

Воспроизведение разреза, параллельного осадкообразованию, который показывает рисунок камня.

STONE PROJECT

FALDA

CONTROFALDA



WARM COLORS

COLD COLORS



S U R F A C E S

NATURALE

Una superficie al tatto vellutata ma con caratteristiche di resistenza e scivolosità adatte all'utilizzo in qualsiasi ambiente residenziale e commerciale.

MAT

Une surface douce au toucher, mais avec une résistance et un coefficient de frottement tout à fait adaptés à n'importe quel cadre résidentiel ou commercial.

NATURAL

Una superficie de tacto aterciopelado pero con características de resistencia y deslizamiento adecuadas para el uso en cualquier ámbito residencial y comercial.

LAPPATO

Ottenuto tramite una lappatura superficiale che non altera le caratteristiche tecniche del prodotto ma ne esalta l'estetica aumentandone la profondità e la lucentezza. Particolarmente indicato per pavimentare e rivestire ambienti residenziali o a calpestio normale.

RODÉ

Un rodage superficiel qui ne modifie en rien les caractéristiques techniques du produit, mais met en valeur son esthétique en lui donnant plus de profondeur et plus d'éclat. Convient tout particulièrement pour revêtir les sols et les murs des espaces résidentiels ou ceux à fréquence de passage normale.

ESMERILADO

Obtenido a través de un esmerilado superficial que, sin alterar las características técnicas del producto, da realce a su estética aumentando su profundidad y brillo. Especialmente indicado para pavimentar y revestir espacios residenciales o de tráfico normal.

STRUTTURATO

Una superficie bucciardata ma elegante che assicura ottime caratteristiche tecniche. Grazie al grado di scivolosità R11 è particolarmente indicato all'utilizzo in esterni o negli ambienti in cui siano necessarie elevate garanzie di aderenza.

STRUCTURÉ

Une surface bouchardée, mais élégante, qui garantit une performance technique excellente. Avec son indice de résistance au glissement R11, cette finition est parfaite pour l'extérieur et partout où une très bonne adhérence est un critère essentiel et indispensable.

ESTRUCTURADO

Una superficie abujardada pero elegante que asegura unas excelentes características técnicas. Gracias al índice de deslizamiento R11 resulta especialmente indicado para ser empleado en espacios exteriores o en ámbitos en los que se requiera un alto grado de agarre.

NATURAL

A surface that is velvet-smooth to the touch but has all the resistance and anti-slip properties needed for use in any residential and commercial context.

NATUR

Eine Oberfläche mit samtiger Haptik, die sich jedoch aufgrund ihrer Eigenschaften in Bezug auf Widerstand und Rutschhemmung für jeden Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich eignet.

НАТУРАЛЬНАЯ

Имеет мягкую на ощупь поверхность, однако ее характеристики прочности и скольжения делают ее пригодной для применения в любом интерьере жилого или торгового назначения.

HONED

A finish obtained by surface honing that does not affect the product's technical characteristics but enhances its appearance by giving added depth and shine. Especially suitable for floor and wall coverings in residential contexts or where traffic levels are normal.

GELÄPPT

Die oberflächliche Läppung, die den technischen Vorzügen des Produkts keinen Abbruch tut, betont die ästhetischen Eigenschaften durch Verstärkung des Tiefeneffekts und der Glanzoptik. Besonders geeignet als Boden- und Wandbelag im Wohnbereich oder in Räumen mit normaler Begehung.

ПРИТЕРТАЯ

Получается путем поверхностной притирки, не меняющей технические характеристики изделия, а подчеркивающей его красоту, повышая его глубину и блеск. Особенно подходит для настила полов и облицовки стен в жилых помещениях или с нормальной интенсивностью хождения.

STRUCTURED

A bushhammered but elegant surface that guarantees outstanding technical characteristics. Thanks to its R11 anti-slip properties, it is particularly suitable for use outdoors or where a surface ensuring exceptional grip is required.


STRUKTURIERT

Eine gehämmerte Oberfläche, die jedoch elegant wirkt und hervorragende technische Eigenschaften aufweist. Durch den Haftwert R11 eignet sie sich besonders zum Einsatz im Freien oder in Räumen, in denen eine hohe Trittsicherheit zu gewährleisten ist.


СТРУКТУРИРОВАННАЯ

Бучардная обработка создает изысканную поверхность, обладающую отличными техническими характеристиками. Благодаря степени скольжения R11 особенно подходит для применения на улице или в помещениях, в которых необходимы высокие характеристики нескользкости.


NATURALE



LAPPATO



STRUTTURATO



F A L D A



C O N T R O F A L D A


B R O W N






BROWN CONTROFALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.







**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**



**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A

S A N D







SAND STRUTTURATO
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT. RETT.

SAND FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT. RETT.







**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**



**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**



STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A

G O L D




GOLD CONTROFALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT. RETT.







GOLD STRUTTURATO
30x60-11¹³/₁₆"x23⁵/₈" NAT.RETT.




**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**



**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A

W H I T E






WHITE CONTROFALDA 60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" LAPP.RETT. WHITE FALDA 20x120-7⁷/₈"x47¹/₄" LAPP.RETT.


GREY CONTROFALDA 60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" NAT.RETT. GREY FALDA 20x120-7⁷/₈"x47¹/₄" NATT.RETT.

WHITE CONTROFALDA
60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" NAT.RETT.







**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**



**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A


G R E I G E






GREIGE CONTROFALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" LAPP.RETT.







**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**



**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A

G R E Y






GREY MOSAICO LISTELLI SFALSATI
30x60-11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

GREY STRUTTURATO
30x60-11¹³/₁₆"x23⁵/₈" NAT. RETT.







GREY FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.




**NATURALE
FALDA**



**NATURALE
CONTROFALDA**




**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A


B L A C K




BLACK FALDA
60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" NAT.RETT.









NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA




LAPPATO
CONTROFALDA

STRUTTURATO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



60x120
23^{5/8}"x47^{1/4}"

FALDA Naturale Rett.


E7RP Brown **U₄P₃E₃C₂**
E7RK Sand **U₄P₃E₃C₂**
E6L5 Gold **U₄P₃E₃C₂**
E6L3 White **U₄P₃E₃C₂**
E7RM Greige **U₄P₃E₃C₂**
E1CK Grey **U₄P₃E₃C₂**
E6L8 Black **U₄P₃E₃C₂**

FALDA Lappato Rett.

E7RN Brown
E7RJ Sand
E6L4 Gold
E6L2 White
E7RL Greige
E6L6 Grey
E6L7 Black

STRUTTURATO Rett.

E7RS Brown
E7RQ Sand
E6L9 Gold
E4VD White
E7RR Greige
E6LA Grey
E6LC Black



60x60
23^{5/8}"x23^{5/8}"

FALDA Naturale Rett.

E382 Brown **U₄P₄E₃C₂**
E37Y Sand **U₄P₄E₃C₂**
E1E6 Gold **U₄P₄E₃C₂**
E1E4 White **U₄P₄E₃C₂**
E380 Greige **U₄P₄E₃C₂**
E1E8 Grey **U₄P₄E₃C₂**
E1EA Black **U₄P₄E₃C₂**

FALDA Lappato Rett.

E381 Brown
E37X Sand
E1E5 Gold
E1E3 White
E37Z Greige
E1E7 Grey
E1E9 Black

CONTROFALDA Naturale Rett.

E7RH Brown **U₄P₃E₃C₂**
E7RD Sand **U₄P₃E₃C₂**
E6KY Gold **U₄P₃E₃C₂**
E6KW White **U₄P₃E₃C₂**
E7RF Greige **U₄P₃E₃C₂**
E1CJ Grey **U₄P₃E₃C₂**
E6L1 Black **U₄P₃E₃C₂**

CONTROFALDA Lappato Rett.

E7RG Brown
E7RC Sand
E6KX Gold
E6KV White
E7RE Greige
E6KZ Grey
E6L0 Black

20x120
7^{7/8}"x47^{1/4}"

FALDA Naturale Rett.

E38W Brown
E38S Sand
E1GL Gold
E1GJ White **U₄P₂E₃C₂D+**
E38U Greige
E1GM Grey
E1GP Black

FALDA Lappato Rett.

E38V Brown
E38R Sand
E1GK Gold
E1GE White
E38N Greige
E1GG Grey
E7ZK Black

CONTROFALDA Naturale Rett.

E38Q Brown
E38L Sand
E6PF Gold
E1GH White
E38T Greige
E1F8 Grey
E1GN Black

CONTROFALDA Lappato Rett.

E38P Brown
E38K Sand
E7ZJ Gold
E1GD White
E38M Greige
E1GF Grey
E6PG Black

30x60
11^{13/16}"x23^{5/8}"

FALDA Naturale Rett.

E38F Brown **U₄P₄E₃C₂**
E38A Sand **U₄P₄E₃C₂**
E1DF Gold **U₄P₄E₃C₂**
E1DD White **U₄P₄E₃C₂**
E38D Greige **U₄P₄E₃C₂**
E1DH Grey **U₄P₄E₃C₂**
E1DK Black **U₄P₄E₃C₂**

FALDA Lappato Rett.

E38E Brown
E389 Sand
E1DE Gold
E1DC White
E38C Greige
E1DG Grey
E1DJ Black

CONTROFALDA Naturale Rett.

E388 Brown **U₄P₄E₃C₂**
E384 Sand **U₄P₄E₃C₂**
E1D6 Gold **U₄P₄E₃C₂**
E1D4 White **U₄P₄E₃C₂**
E386 Greige **U₄P₄E₃C₂**
E1D8 Grey **U₄P₄E₃C₂**
E1DA Black **U₄P₄E₃C₂**

CONTROFALDA Lappato Rett.

E387 Brown
E383 Sand
E1D5 Gold
E1D3 White
E385 Greige
E1D7 Grey
E1D9 Black

STRUTTURATO Rett.

E38J Brown
E38G Sand
E1DM Gold
E1DL White
E38H Greige
E1DN Grey
E1DP Black

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. Laying with a 2 mm-joint is recommended. Pose recommandée avec joints de 2 mm. Es wird eine ugenbreite von 2 mm empfohlen. Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

MOSAICO SQUADRO FALDA*

Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces
Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke
Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук



15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

E39Q Brown Lappato


Pcs. Box. 5



15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

E39N Sand Lappato

Pcs. Box. 5



15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

E1G9 Gold Lappato

Pcs. Box. 5



15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

E1G8 White Lappato

Pcs. Box. 5



15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

E39P Greige Lappato

Pcs. Box. 5



15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

E1GA Grey Lappato

Pcs. Box. 5




15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

E1GC Black Lappato


Pcs. Box. 5

MOSAICO FALDA*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E39M Brown Nat.



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E39K Sand Nat.




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E1ET Gold Nat.




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E1ES White Nat.



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E39L Greige Nat.




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E1EU Grey Nat.














30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E1EV Black Nat.

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MOSAICO LISTELLI SFALSATI CONTROFALDA MIX NAT./LAPP.*



* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

	Dimensione Size						
		Brown	Sand	Gold			
	Controfalda Nat. Rett. 8,5x60 - 3 ³ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	E3A8	E3A4	E1FD			
	Controfalda Lapp. Rett. 8,5x60 - 3 ³ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	E3A7	E3A3	E1FC			
	Falda Nat. Rett. 33x60 - 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KR	E9KP	E1F7			
	Controfalda Nat. Rett. 33x60 - 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KN	E9KL	E1F5			
	Strutturato Rett. 30x33 - 11 ¹³ / ₁₆ "x12 ¹⁵ / ₁₆ " Pcs. Box. 9 - LM x Box 2,70	E9KY	E9KW	E7ZV			
	Falda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KK	E9KF	E8Q2			
	Falda Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KJ	E9KE	E8Q1			
	Controfalda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KD	E9K8	E8PV			
	Controfalda Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KC	E9K7	E8PU			
	Falda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x12 ¹⁵ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	DX E9JX	SX E9JY	DX E9JP	SX E9JQ	DX E8P6	SX E8P7
	Falda Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x12 ¹⁵ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	DX E9JV	SX E9JW	DX E9JM	SX E9JN	DX E8P4	SX E8P5
	Controfalda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x12 ¹⁵ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	E9JL	E9JG	E8NW			
	Controfalda Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x12 ¹⁵ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	E9JK	E9JF	E8NV			
	Strutturato Rett. 15x60x4,5 5 ⁷ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "x1 ³ / ₄ " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E3AE	E7Z5	E7Z6			
	Nat. 16x30 - 6 ⁵ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ " Pcs. Box 30	E3CA	E9LY	E1FK			
	Nat. 2,5x16 - 1 ⁵ / ₁₆ "x6 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box 10	E3AG	E9LD	E1EP			
	Nat. 2,5x16 - 1 ⁵ / ₁₆ "x6 ⁵ / ₁₆ " Pcs. Box 10	E3AF	E9LA	E1EK			

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

	Dimensione Size								
	Controfalda Nat. Rett. 8,5x60 - 3 ^{3/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	E1FA	E3A6	E1FF	E1FH				
	Controfalda Lapp. Rett. 8,5x60 - 3 ^{3/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	E1F9	E3A5	E1FE	E1FG				
	Falda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E1F6	E9KQ	E7Z3	E7Z4				
	Controfalda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E1F4	E9KM	E807	E7Z2				
	Strutturato Rett. 30x33 - 11 ^{13/16} "x12 ^{15/16} " Pcs. Box. 9 - LM x Box 2,70	E7ZU	E9KX	E7ZW	E7ZX				
	Falda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E2E0	E9KH	E8Q4	E8Q6				
	Falda Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E8Q0	E9KG	E8Q3	E8Q5				
	Controfalda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E8PT	E9KA	E8PX	E8PZ				
	Controfalda Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E8PS	E9K9	E8PW	E8PY				
	Falda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	DX E2DX	SX E8P3	DX E9JT	SX E9JU	DX E8PA	SX E8PC	DX E8PF	SX E8PG
	Falda Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	DX E8P1	SX E8P2	DX E9JR	SX E9JS	DX E8P8	SX E8P9	DX E8PD	SX E8PE
	Controfalda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	E8NU	E9JJ	E8NY	E8P0				
	Controfalda Lapp. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	E8NT	E9JH	E8NX	E8NZ				
	Strutturato Rett. 15x60x4,5 5 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "x1 ^{3/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E3AC	E3AD	E1FN	E1FP				
L Shaped Piece"/>	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E1FJ	E9LZ	E1FL	E1FM				
	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E1EN	E9LE	E1EQ	E1ER				
	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E1EJ	E9LC	E1EL	E1EM				
	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E1EJ	E9LC	E1EL	E1EM				

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	Standard - Norme Norm - Norma - Norma	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		NAT. LAPP. STRUTT.
	DIN 51130 DGVU Regel 108-003	R10 R9 R11
	DIN 51097 DGVU Information 207-006	B (A+B) A C (A+B+C)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,42 WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	≥ 0,40 ≥ 0,40 ≥ 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P2 - P3
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip Potential > 36 Low Slip Potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	- - 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL COM/CG UL 2818

放射水平A类

12%

WHITE 20x120

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x кв.м.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.м. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.м x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale - Lappato - Strutturato	9,5	1,39	2	1,44	31,68	36	51,84	1140
20x120 Naturale - Lappato	9,5	4,17	4	0,96	21,12	40	38,40	845
60x60 Naturale - Lappato	9,5	2,78	3	1,08	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale - Lappato - Strutturato	9,5	5,56	6	1,08	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico	9,5	11,11	5	0,45	8,73	60	27,00	524
30x60 Listelli sfalsati	9,5	5,56	4	0,72	15,80	30	21,60	474



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it