

TOTALLOOK

EMIL
CERAMICA



A ductile and versatile material, resin has always been one of the most attractive options for finishing architectural spaces with clean, uncluttered design. This vibrant surface is the perfect answer to the most refined, sophisticated aesthetic demands, in interiors where light is the real protagonist. Emilceramica explores the world of resins with a new project: a complete abacus of matching ceramic materials, intended to satisfy the most widely varying interior design needs.

TotalLook is a design system in its own right, combining meticulous study of the colours and styles of a variety of materials.

The association of different but totally matching materials generates a unique collection: three resins with different application potentials, a brick, and a wide range of decors give this new project a highly contemporary character. The resin selection, "TotalResin", comprises 5 colours (Bianco, Sabbia, Grigio, Antracite and Blu Avio) and three types of material:

ResinSoft (R9) is soft and comfortable, with a uniform surface ideal for metropolitan interiors in severe, minimalist style.

ResiNatural (R10) dialogues with the light, reflecting it with discretion to create a mood of tasteful elegance.

In the **ResinTecnica** (R11) version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

The **TotalBrick** line comprises 6x24 cm majolica tiles, in two elegant finishes,

matt and lux (glossy), in the same colour scheme as the resins, with which they can be combined for unusual, striking associations of material and light.

ResinDeco, the set of decors which completes the range and enhances its scope, features vibrant, tactile geometric forms combined with colour: Dolcelinea, Tetris, Cubo and Sagoma. Also available is the 3x3 and Sequenza Mosaics, an ideal ornamentation for living-spaces.

TOTALLOOK

Materia duttile e versatile, la resina è da sempre una delle scelte più affascinanti per le finiture degli spazi architettonici caratterizzati da un design pulito ed essenziale. Superficie vibrante, soddisfa perfettamente le esigenze estetiche più raffinate e ricercate, nelle quali la luce è la vera protagonista degli spazi.

Emilceramica esplora il mondo delle resine con un nuovo progetto: un abaco completo e coordinato di materie ceramiche, volte a soddisfare le esigenze più variegate dell'interior design.

Totallook si declina come un canovaccio discreto che integra un'attenta ricerca cromatica e stilistica tra diverse materie. La combinazione di materiali diversi, ma totalmente coordinabili, genera una collezione unica: tre resine dalle differenti possibilità di applicazioni, un brick e un'ampia gamma di decori caratterizzano in maniera attuale questo nuovo progetto. La proposta delle resine, **TotalResin**, si articola in 5 colori, bianco, sabbia, grigio antracite e blu avio e tre tipologie di materia:

ResinSoft (R9) è morbida e confortevole, caratterizzata da un'omogeneità superficiale che ben si addice ad un ambiente metropolitano dallo stile minimal e rigoroso.

ResiNatural (R10) dialoga con la luce, riflettendola con discrezione proponendo un'atmosfera di discreta eleganza.

Nella versione **ResinTecnica** (R11) la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni pubblici e privati.

La linea **TotalBrick**, è rappresentata da majoliche 6x24 cm, declinate in due eleganti finiture: matt e lux, in nuance che riprendono la cadenza cromatica delle resine a cui si combinano, creando inediti e suggestivi accostamenti di materia e luce.

ResinDeco, l'apparato decorativo che completa ed esalta la gamma, è caratterizzato da geometrie dinamiche e materiche combinate al colore: Dolcelinea, Incroci, Cubo e Sagoma. A questi si aggiungono i Mosaici 3x3 e Sequenza, ideali per arricchire gli spazi abitativi.

TOTALRESIN SOFT R9 - TECNICA R11

TOTALBRICK

TOTALSLIM NATURAL R10

SOFT R9

TECNICA R11

INCROCI

DOLCELINÉA


MAJOLICA MATT

MAJOLICA LUX

SAGOMA

NATURAL R10


BLU AVO



SABBIA




BIANCO



GRIGIO



ANTRACITE



Vedi pagina 38
per la gamma completa
dell'articolo.

See page 38
for the full range
of items.

TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Grigio Soft R9 Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
Incroci Grigio Naturale R10 Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
Majolica Grigio Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"

TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Incroci Grigio Naturale R10 Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
Majolica Grigio Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"



Sabbia Soft R9 Rett. 40x80 - 15³/₄"x31¹/₂"
Sabbia Soft R9 Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
Bianco Natural R10 Rett. 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"

TOTALRESIN SOFT R9 | TOTALSLIM NATURAL R10 | RESINDECO



TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK



Sabbia Soft R9 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Incroci Sabbia Naturale R10 Rett. 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"
Majolica Sabbia Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"





TOTALBRICK



Majolica Sabbia Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}

TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO

Blu Avio Soft R9 Rett. 40x80 - 15^{3/4}x31^{1/2}
Bianco Soft R9 Rett. 40x80 - 15^{3/4}x31^{1/2}
Bianco Soft R9 Rett. 80x80 - 31^{1/2}x31^{1/2}
Incroci Blu Avio Naturale R10 Rett. 40x80 - 15^{3/4}x31^{1/2}



TOTALRESIN SOFT R9 | TOTALBRICK

Bianco Soft R9 Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"

Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 23⁵/₈"x9⁷/₁₆"



TOTALRESIN SOFT R9 | TOTALBRICK



Bianco Soft R9 Rett. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"



TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO | TOTALBRICK

Antracite Soft R9 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Dolcelinea Antracite Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Majolica Bianco Matt 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"





TOTALRESIN SOFT R9 | RESINDECO



Antracite Soft R9 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Dolcelinea Antracite Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Grigio Soft R9 Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
Antracite Soft R9 Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
Bianco Soft R9 Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
Majolica Bianco Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"
Majolica Antracite Matt/Lux 6x24 - 2³/₈"x9⁷/₁₆"

TOTALRESIN SOFT R9 | TOTALBRICK





TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO

Bianco Natural R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

Bianco Natural R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Mosaico Sequenza Bianco Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}

TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO



Bianco Natural R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Mosaico Sagoma Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

TOTALSLIM NATURAL R10 | SLIMDECO



Sabbia Natural R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Mosaico Sequenza Blu Avio Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



TOTALSLIM NATURAL R10 | TOTALBRICK



Sabbia Natural R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Bianco Natural R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Majolica Blu Avio Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"
Majolica Bianco Matt/Lux 6x24 - 2^{3/8}"x9^{7/16}"

TOTALOOK

20MM

Totalook 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Totalook 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Totalook 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

Totalook 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Totalook 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Totalook 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.





Totalook 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Totalook 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Totalook 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

Totalook 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Totalook 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Totalook 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



Totalook 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Totalook 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobrelevados. **Totalook 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

Totalook 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимоприменимостью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал

Totalook 20MM легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Totalook 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.




BLU AVIO

SABBIA

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

TOTALRESIN SOFT R9 - TECNICA R11 $\pm 9,5$ mm80x80 - 31 $\frac{1}{2}$ x31 $\frac{1}{2}$ "**RESIN SOFT R9 RETT.**

EHCE Blu Avio
EHCA Sabbia
EHC9 Bianco
EHCC Grigio
EHCD Antracite
12 patterns

RESIN TECNICA R11 RETT.

EHEZ Bianco
T25
T25 12 patterns
T25
T25
T25
T25

T2560x60 - 23 $\frac{5}{8}$ x23 $\frac{5}{8}$ "**RESIN SOFT R9 RETT.**

EHCS Blu Avio
EHCP Sabbia
EHCN Bianco
EHCQ Grigio
EHCR Antracite
Up to 27 patterns

T17
T17
T17
T17
T17
T17

T1760x60 - 23 $\frac{5}{8}$ x23 $\frac{5}{8}$ "**NATURALE R11 RETT.**

EHV6 Grigio
Up to 27 patterns

T3940x80 - 15 $\frac{3}{4}$ x31 $\frac{1}{2}$ "**RESIN SOFT R9 RETT.**


EHCL Blu Avio
EHCH Sabbia
EHC9 Bianco
EHCJ Grigio
EHCK Antracite
24 patterns

T23
T23
T23
T23
T23

T23**RESIN SOFT R9 RETT.**

EHCY Blu Avio
EHCV Sabbia
EHCU Bianco
EHCW Grigio
EHCX Antracite
Up to 54 patterns

T14
T14
T14
T14
T14
T14

T14

TECNICA

Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo,
tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Technica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.


Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.

Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.


Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

RESINDECO $\pm 9,5$ mm**Incroci**

40x80 - 15 $\frac{3}{4}$ x31 $\frac{1}{2}$ "
24 patterns



EHJG Blu Avio Nat. R10 Rett.

T26

EHJD Sabbia Nat. R10 Rett.

T26

EHJC Bianco Nat. R10 Rett.

T26

EHJE Grigio Nat. R10 Rett.

T26

EHJF Antracite Nat. R10 Rett.

T26**Dolcelinea**

30x60 - 11 $\frac{13}{16}$ x23 $\frac{5}{8}$ "
Up to 54 patterns



EHJN Blu Avio Nat. R10 Rett.

T17

EHJK Sabbia Nat. R10 Rett.

T17

EHJJ Bianco Nat. R10 Rett.

T17


EHJL Grigio Nat. R10 Rett.

T17


EHJM Antracite Nat. R10 Rett.

T17**Mosaico 3x3***


30x30 - 11 $\frac{13}{16}$ x11 $\frac{13}{16}$ "
Tessere 2,8x2,8 - 1 $\frac{1}{8}$ x1 $\frac{1}{8}$ "




EHJU Blu Avio Nat. R10

A96


EHJR Sabbia Nat. R10

A96

EHJQ Bianco Nat. R10

A96

EHJS Grigio Nat. R10

A96

EHJT Antracite Nat. R10

A96


BLU AVIO

SABBIA

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

TOTALSLIM NATURAL R10 $\pm 6,5\text{mm}$ 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"**RESIN NATURAL R10 RETT.**

EHD4 Blu Avio

• T74

EHD1 Sabbia

• T74

EHD0 Bianco

• T74

8 patterns

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"**RESIN NATURAL R10 RETT.**

EHDA Blu Avio

• T59

EHD7 Sabbia

• T59

EHD6 Bianco

• T59

16 patterns

TOTALSLIM NATURAL R10 $\pm 6,5\text{mm}$




BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

SLIMDECO $\pm 6,5\text{mm}$ **Mosaico Sagoma***30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EHWU Sagoma Nat. R10 • A110

**Mosaico 3x3***30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"Tessere 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"EHVR Blu Avio
Nat. R10 • A100EHVN Sabbia
Nat. R10 • A100EHVM Bianco
Nat. R10 • A100**Mosaico Sequenza***30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"Tessere 3,13x29,8 - 1^{1/4}"x1^{13/4}"EHXZ Blu Avio
Nat. R10 • A102EHWQ Sabbia
Nat. R10 • A102EHWP Bianco
Nat. R10 • A102

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

* Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra | На волоконной сетке

BLU AVIO

SABBIA


BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

TOTALBRICK $\frac{9,5}{2}$ mm**Majolica Matt**6x24 - $2\frac{3}{8}'' \times 9\frac{7}{16}''$ 

EH98 Blu Avio • T22



EH95 Sabbia • T22




EH94 Bianco • T22




EH96 Grigio • T22




EH97 Antracite • T22

**Majolica Lux**6x24 - $2\frac{3}{8}'' \times 9\frac{7}{16}''$ 

EH6H Blu Avio • T29



EH6E Sabbia • T29




EH6D Bianco • T29



EH6F Grigio • T29



EH6G Antracite • T29

**PEZZI SPECIALI**

Trims | Pièces Spéciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Blu Avio	Sabbia	Bianco	Grigio	Antracite	Fascia di prezzo Price band
	Naturale R10 Rett. 7x60 - $2\frac{3}{4}'' \times 23\frac{5}{8}''$ Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHK0	EHJX	EHJW	EHJY	EHJZ	• A11
	Naturale R10 Rett. 4,6x80 - $1\frac{13}{16}'' \times 31\frac{1}{2}''$ Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	EHK6	EHK3	EHK2	EHK4	EHK5	• A16
	Naturale R10 Rett. 33x60 - $12\frac{15}{16}'' \times 23\frac{5}{8}''$ Pcs. Box 6 - LM x Box 3,60	EHKD	EHK9	EHK8	EHKA	EHKC	• A54
	Naturale R10 Rett. 33x60x3,2x3,2 $12\frac{15}{16}'' \times 23\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	EHKK	EHKG	EHKF	EHKH	EHKJ	• A68
	Naturale R10 Rett. 33x60x3,2x3,2 $12\frac{15}{16}'' \times 23\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EHKR	Dx - Right EHNK	Dx - Right EHKM	Dx - Right EHKP	Dx - Right EHKQ	• A90
	Matt 6x24 - $2\frac{3}{8}'' \times 9\frac{7}{16}''$ Pcs. Box 36	EHVK	EHVG	EHVF	EHVH	EHVJ	
	Lux 6x24 - $2\frac{3}{8}'' \times 9\frac{7}{16}''$ Pcs. Box 36	EHVD	EHV9	EHV8	EHVA	EHVC	• A10

Pezzi speciali 20mm su richiesta
20mm trims available on request
pièces spéciales 20mm (sur demande)
formteile 20mm auf anfrage erhältlich
piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido
Специальные изделия 20мм по запросу

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Format Format cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Tamaño Espesor Формат мм	Pz. x Mg. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Stk. x Krt. Pzs x Mc. Пачка шт. x кв.м.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Caja Pzs x Caja Мс. x Caja Шт x Кор. Кв.м. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Вес х Кор. Кв.м. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес х Кор. Кг	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд. Кг	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.м. x Подд. Кг	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес х Подд. Кг
120x120 Natural R10	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
60x120 Natural R10	6,5	1,39	3	2,160	32,40	15	32,40	486
80x80 Soft R9 - Tecnica R11	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
40x80 Soft R9	9,5	3,13	3	0,960	21,12	28	26,88	591
60x60 Soft R9	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Soft R9	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
40x80 Incroci Naturale R10	9,5	3,13	3	0,960	21,12	28	26,88	591
30x60 Dolcelinea Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	6,5	11,11	5	0,450	6,75	60	27,00	405
30x30 Mosaico Sequenza Naturale R10	6,5	11,11	5	0,450	6,75	60	27,00	405
30x30 Mosaico Sagoma Naturale R10	6,5	11,11	6	0,342	5,13	60	20,52	308
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
6x24 Majolica Lux - Matt	9,5	69,44	36	0,518	11,40	95	49,21	1083
60x60 20MM Naturale R11	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060



Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики



ASSORBIMENTO D'ACQUA

Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme
Absorción de agua - Поглощение воды




RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefesteitigkeit
Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб



FORZA DI ROTTURA

Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast
Resistencia a la rotura - Разрывное усилие




RESISTENZA AL GELO

Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit
Resistencia a las heladas - Морозостойкость



RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI

Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen
Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases
Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit
Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен



COEFFICIENTE DI ATTRITO

Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich
Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения



DURABILITÀ

Durability - Durabilité - Haltbarkeit
Durabilidad - Устойчивость




RESISTENZA AI RADIATORI SOLARI

UV resistance - Résistance aux radiations solaires - UV-beständigkeit
Resistencia a los rayos ultravioleta - Устойчивость к солнечным лучам



ANTI-SLIP

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia al resbalamiento - Стойкость к скольжению



ANTI-GRASSO

Anti-fingerprint - Anti-gras - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению



ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам



ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению



ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам



ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению



ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам



ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению




ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам




ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению



ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам



ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению



ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам



ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам

ANTI-GRASSO

Anti-slip - Anti-dérapant - Rutschhemmend
Resistencia a la huella - Стойкость к загрязнению

ANTI-GRANULI

Anti-scratch - Anti-granuli - Rutschhemmend
Resistencia a los granulos - Стойкость к царапинам



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it