



**UNIQUE INTENSITY**  
Purestone & Cobblestone

**PROVENZA**

## UNIQUE INTENSITY

Purestone & Cobblestone

### INFINITO MULTIFORME

Unique Intensity è una collezione ispirata alla quarzite brecciata nera, proveniente dal Brasile, nota anche come Negresco. La struttura naturale della pietra, caratterizzata da striature a cui si alternano campi più neutri e ampi, conferisce alla nuova collezione di Provenza la peculiare sensazione visiva di un infinito multiforme. Unique Intensity presenta due texture, due polarità complementari quanto indissolubili, Purestone e Cobblestone, declinate in quattro colori ai quali si aggiunge a completamento della collezione il decoro Arcade.

### MULTIFORM INFINITY

Unique Intensity is a collection inspired by the black brecciated quartzite from Brazil also known as Negresco. The stone's natural structure, with stippling alternating with larger more neutral areas, gives the new Provenza collection the distinctive visual impression of multiform infinity. Unique Intensity offers two textures, Purestone and Cobblestone, extremes that attract and complement each other offered in four colours, with the Arcade decor to complete the collection.



**ARMONIA  
NATURALE**

Materie ceramiche dalle infinite possibilità volte ad una progettazione disinvolta. Purestone offre una texture con campiture ampie sullo stesso tono attraversate da tracce isolate e precise. Cobblestone è descritta al contrario da frequenti inclusioni tipiche di un agglomerato dove le campiture divengono più frequenti e ritmate. Insieme, trovano un connubio ideale nel descrivere spazi che ci offrono, una volta realizzati, un armonioso senso di compiuto.

Disponibile nelle 4 tonalità Beige, White, Grey e Black la pietra ceramica di Unique Intensity si eleva per la densità di dettagli, sempre fedeli alla natura sfaccettata e raffinementamente naturale che la contraddistingue.

**NATURAL  
HARMONY**

Ceramic materials with infinite possibilities, intended to make design a carefree pleasure. Purestone offers a texture with large areas of the same shade, run through with sparse, precisely defined veins. Cobblestone, on the other hand, has the many inclusions typical of an agglomerate, and the veins are more frequent and regularly spaced. Together, they are the ideal combination for designing spaces with an air of harmonious completeness.

Available in 4 shades, Beige, White, Grey and Black, Unique Intensity ceramic stone is outstanding in its density of details, always accurately derived from many-faceted nature, and its distinctive natural refinement.

The Arcade three-dimensional decor is offered in the 60x120 size; its distinguishing characteristic is the ridge along its 60 cm side. This geometrical structure runs vertically, the basis for striking compositions that harmonise to perfection with the collection's other surfaces. Arcade's geometrical design was styled with great care to enable the lines to flow without a break and emphasise the vertical axes of walls to visually increase their height. The resulting effect is compact and extremely dynamic.

Il decoro tridimensionale di Arcade è disponibile nei formati 60x120 e 30x60. La sua caratteristica distintiva si trova nello sviluppo del rilievo sulla dimensione di 60. Questo design consente al formato più grande di espandere la struttura geometrica **verticalmente**, conferendo un efficace verticalizzazione alle pareti, slanciandole ed elevandole in modo unico. Nel formato più piccolo 30x60, il rilievo scorre **orizzontalmente**, creando una trama che dona agli ambienti un senso di armonioso equilibrio. Il disegno geometrico di Arcade è stato progettato con grande attenzione, consentendo alle linee di fluire ininterrottamente. Il risultato è un effetto compatto ed estremamente dinamico.

**MATERIAL**

gres porcellanato smaltato  
glazed porcelain stoneware

**SURFACES**

PURESTONE/COBBLESTONE NATURALE R10 Rettificato  
PURESTONE TECNICA R11 Rettificato

**THICKNESS**

6,5 - 9 mm  
20 mm

**SIZES**

**COBBLESTONE**  
120x278 Naturale R10  
60x120 Naturale R10

**PURESTONE**  
120x278 Naturale R10  
120x120 Naturale R10  
60x120 Naturale R10  
60x120 Tecnica R11  
80x80 Naturale R10  
60x60 Naturale R10  
30x60 Naturale R10

**ARCADE**  
60x120 Naturale R10  
30x60 Naturale R10





# CONTINUITÀ VISIVA IN&OUT



TOTAL LOOK  
IN & OUT



FLOOR Beige Purestone Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



FLOOR Beige Purestone Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
WALL Beige Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"



FLOOR Beige Purestone Naturale R10 Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
WALL Beige Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
Beige Purestone Naturale R10 Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Arcade Beige Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
FURNITURE Beige Purestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



FLOOR Beige Purestone Naturale R10 Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



WALL Arcade Beige Naturale R10 Rett. 60x120 - 11<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
FURNITURE Beige Purestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



FLOOR Black Cobblestone Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
WALL Black Purestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"





FLOOR Black Cobblestone Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



FLOOR Black Cobblestone Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
WALL Black Purestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"



FLOOR Black Purestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
WALL Mosaico Stick Black Purestone Naturale R10 33,96x35,43 - 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>15/16</sup>"  
Black Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



WALL Mosaico Stick Black Purestone Naturale R10 33,96x35,43 - 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>15/16</sup>"



FLOOR Black Purestone Naturale R10 Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
WALL Black Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
Arcade Black Naturale R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



WALL Arcade Black Naturale R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



FLOOR Black Purestone Naturale R10 Rett. 120x120 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

# MATERIE COMPLEMENTARI



COMPLEMENTARY  
MATERIALS



FLOOR Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47 1/4" x 109 7/16"



FLOOR Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
WALL Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
Black, Grey Purestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
Arcade Grey Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
FURNITURE Grey, Black Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



WALL Black Purestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
 Arcade Grey Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



WALL Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
 Grey Purestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



FLOOR Grey Purestone Naturale R10 Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
WALL Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
FURNITURE Arcade Grey Naturale R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Grey Purestone Naturale R10 Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"





FLOOR Grey Purestone Naturale R10 Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
FURNITURE Arcade Grey Naturale R10 Rett. 30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Grey Purestone Naturale R10 Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



FLOOR Grey Purestone Naturale R10 Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
WALL Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
FURNITURE Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"



OUTDOOR FLOOR Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
OUTDOOR WALL Grey Purestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
INDOOR WALL Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
INDOOR FLOOR Grey Purestone Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



INDOOR WALL Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1/8</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
INDOOR FLOOR Grey Purestone Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



OUTDOOR FLOOR Grey Cobblestone Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

# ARMONIA ESSENZIALE



ESSENTIAL  
HARMONY



FLOOR White Purestone Naturale R10 Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
WALL White Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"



FLOOR White Purestone Naturale R10 Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
OUTDOOR FLOOR Grey Purestone 20MM Naturale R11 Rett. 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
WALL White Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
OUTDOOR WALL Grey Purestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"



FLOOR White Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
WALL Arcade White Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
White Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"



FLOOR White Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
WALL Arcade White Naturale R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
White Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x278 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

**20MM**



OUTDOOR FLOOR  
Beige Purestone 20MM Naturale R11 Rett. 60x120 - 23 5/8" x 47 1/4"  
Beige Cobblestone Naturale R10 Rett. 120x273 - 47 1/4" x 109 1/8"



## ESTETICA E PRESTAZIONI

**Unique Intensity 20MM** assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Unique Intensity 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Unique Intensity 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

## HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

**Unique Intensity 20MM** delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Unique Intensity 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Unique Intensity 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.




## ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

**Unique Intensity 20MM** instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Unique Intensity 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Unique Intensity 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

## ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

**Unique Intensity 20MM** gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Unique Intensity 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Unique Intensity 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



## ESTÉTICA Y PRESTACIONES

**Unique Intensity 20MM** asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Unique Intensity 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Unique Intensity 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

## ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Unique Intensity 20MM** гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Unique Intensity 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Unique Intensity 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.





Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati. In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

## COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

PURESTONE

BEIGE


COBBLESTONE

WHITE

GREY

BLACK

### PURESTONE



#### Naturale R10 Rett.

120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"

- EMLS Beige ● T99
  - EMLR White ● T99
  - EMLU Grey ● T99
  - EMLT Black ● T99
- 4 patterns


### COBBLESTONE

#### Naturale R10 Rett.

120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"

- EMLV Beige ● T99
  - EMLW White ● T99
  - EMLW Grey ● T99
  - EMLX Black ● T99
- 4 patterns


9 mm.



#### Naturale R10 Rett.

120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

- EMLF Beige ● T59
  - EMLH White ● T59
  - EMLJ Grey ● T59
  - EMLG Black ● T59
- 8 patterns



#### Naturale R10 Rett.

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

- EMKM Beige ● T31
  - EMKL White ● T31
  - EMKK Grey ● T31
  - EMKJ Black ● T31
- up to 15 patterns

#### Tecnica R11 Rett.

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

- EMKX Beige ● T31
  - EMKY White ● T31
  - EMKZ Grey ● T31
- up to 15 patterns

#### Naturale R10 Rett.

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"


- EML3 Beige ● T31
  - EMMY White ● T31
  - EML5 Grey ● T31
  - EML4 Black ● T31
- 16 patterns



#### Naturale R10 Rett.

80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

- EMLD Beige ● T25
  - EMLC White ● T25
  - EMLA Grey ● T25
  - EMLE Black ● T25
- 12 patterns



#### Naturale R10 Rett.

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EMKN Beige ● T17
  - EMKP White ● T17
  - EMKR Grey ● T17
  - EMKQ Black ● T17
- up to 30 patterns



#### Naturale R10 Rett.

30x60 - 11<sup>3/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EMKV Beige ● T14
  - EMKU White ● T14
  - EMKT Grey ● T14
  - EMKS Black ● T14
- up to 60 patterns

**20MM**



#### Naturale R11 Rett.

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

- EMYN Beige ● T80
  - EMNK Grey ● T80
- up to 14 patterns

#### Naturale R11 Rett.

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

- EMNL Grey ● T80
- 14 patterns


Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм. Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

ARCADE 60x120 Naturale R10 Rett.



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EML6 Arcade Beige

● T37




60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EMN0 Arcade White

● T37



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EML9 Arcade Grey

● T37



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
EML8 Arcade Black

● T37

ARCADE 30x60 Naturale R10 Rett.




30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EMLM Arcade Beige.

● T17




30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EMLK Arcade White

● T17



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EMLN Arcade Grey

● T17



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
EMLL Arcade Black

● T17

MOSAICO PURESTONE STICK\* Naturale R10



33,96x35,43 - 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>15/16</sup>"  
EMWU Beige ● A99



33,96x35,43 - 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>15/16</sup>"  
EMWV White ● A99




33,96x35,43 - 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>15/16</sup>"  
EMWX Grey ● A99




33,96x35,43 - 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>15/16</sup>"  
EMWW Black ● A99

MOSAICO PURESTONE 5X5\* Naturale R10


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1<sup>7/8</sup>"x1<sup>7/8</sup>"




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EMX1 Beige ● A86



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EMX0 White ● A86




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EMWY Grey ● A86




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EMWZ Black ● A86

MOSAICO COBBLESTONE 5X5\* Naturale R10


Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1<sup>7/8</sup>"x1<sup>7/8</sup>"




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EMX3 Beige ● A86



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EMX5 White ● A86



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EMX2 Grey ● A86





30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
EMX4 Black ● A86

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Formato Size Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.м. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale R10	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Naturale R10	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
80x80 Naturale R10	9	1,56	2	1,280	26,88	42	53,76	1129
60x60 Naturale R10	9	2,78	3	1,080	22,68	40	43,20	907
30x60 Naturale R10	9	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
60x120 Arcade Naturale R10	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
30x60 Arcade Naturale R10	9	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
33,96x35,43 Mosaico Stick Naturale R10	9	8,31	6	0,722	12,50	60	43,32	750
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x120 Naturale R11	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M <sup>2</sup> / Emballage qm pro Verpackung M <sup>2</sup> por embalaje Кв.м. x упаковки	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h 137x292x42h	5 18	16,68 60,05	107 143	357,20 1043,72
 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballette - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

**PEZZI SPECIALI**

Trims | Pieces especiales | Formteile | Piezas especiales | форматы

PURESTONE	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band				
		Beige	White	Grey	Black					
	<b>Naturale R10 Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> Pcs. Box. 16 - LM x Box 9,60	EMUV	EMUW	EMUU	EMUX	● A11				
	<b>Naturale R10 Rett.</b> 4,6x80 - 1 <sup>13/16</sup> x31 <sup>1/2</sup> Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	EMV5	EMV2	EMV4	EMV3	● A16				
	<b>Naturale R10 Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMV7	EMV8	EMV6	EMV9	● A82				
	<b>Naturale R10 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMVN	EMVM	EMVL	EMVK	● A98				
	<b>Naturale R10 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EMVS	Sx Left EMVY	Dx Right EMVP	Sx Left EMVZ	Dx Right EMVR	Sx Left EMVX	Dx Right EMVQ	Sx Left EMW0	● A104

COBBLESTONE	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band				
		Beige	White	Grey	Black					
	<b>Naturale R10 Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> Pcs. Box. 16 - LM x Box 9,60	EMV1	EMUY	EMV0	EMUZ	● A11				
	<b>Naturale R10 Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMVA	EMVE	EMVC	EMVD	● A82				
	<b>Naturale R10 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMVG	EMVH	EMVF	EMVJ	● A98				
	<b>Naturale R10 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EMVT	Sx Left EMW2	Dx Right EMVW	Sx Left EMW3	Dx Right EMVU	Sx Left EMW4	Dx Right EMVV	Sx Left EMW1	● A104

Porcelain Tiles

ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL  
ANSI A137.1 - CLASS P1

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	<b>6,5 mm</b> <b>9 mm</b> <b>20MM</b> ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N   ≥ 2000 N   ≥ 12000 N ≥ 175 lbf   ≥ 400 lbf   ≥ 2500 lbf
<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
<b>RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		<b>NAT.</b> <b>TECNICA / 20MM</b> DIN EN 16165 Annex B   R10   R11 DIN EN 16165 Annex A   B (A+B)   B (A+B) ANSI A326.3:2017 DCOF   WET ≥ 0,50   WET ≥ 0,65 B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89   > 0,40   > 0,40 AS 4586-2013 Anexo A   P2   P4 BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers   < 36 Moderate Slip potential   > 36 Low Slip potential UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)   -   3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

mindful

120x278

放射水平A类

25% 20MM  
15% 9 mm  
0% 6,5 mm  
valori medi - average values

HT

SHADE VARIATION  
V3 High

Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande).  
Formteile 20mm auf anfrage erhältlich. - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20мм по запросу.

**PROVENZA**

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS  
**CQY**  
CERTIQUA

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018  
UNI CE EN ISO 50001:2018

#### Infini multiforme

La collection Unique Intensity s’inspire du quartzite brisé noir, originaire du Brésil, connu aussi sous le nom de Negresco. La structure naturelle de la pierre, caractérisée par des stries alternant avec de vastes zones plus neutres, donne à la nouvelle collection de Provenza la particulière sensation visuelle d’un infini multiforme. Unique Intensity présente deux textures, deux polarités aussi complémentaires qu’indissociables, Purestone et Cobblestone, déclinées en quatre couleurs auxquelles s’ajoute le décor Arcade qui complète la collection.

#### P. 02 Harmonie naturelle

Matières céramiques aux infinies possibilités pour des projets désinvoltes. Purestone affiche une texture avec de larges zones de même tonalité, traversées par des traces isolées et précises. Cobblestone est, quant à elle, composée de nombreuses inclusions typiques d’un aggloméré où les zones de fond deviennent plus fréquentes et rythmées. Ensemble, ces textures forment une alliance idéale pour dessiner des lieux qui dégagent une harmonieuse sensation de projet accompli. Disponible dans les 4 tonalités Beige, White, Grey et Black, la pierre céramique Unique Intensity se démarque par la densité des détails, sans cesse fidèles à la complexité et au raffinement naturel qui la distinguent. Le décor tridimensionnel Le décor tridimensionnel d’Arcade est disponible dans les formats 60x120 et 30x60 cm. Il se caractérise tout particulièrement par l’évolution du relief sur la dimension 60. Ce design permet au format plus grand de faire progresser à **la verticale** la structure géométrique de sorte à verticaliser les murs efficacement, à les allonger et à les élever d’une manière absolument unique. Sur le format plus petit 30x60, le relief évolue à **l’horizontale** pour former une trame qui donne aux pièces une sensation d’équilibre harmonieux. La forme géométrique d’Arcade a fait l’objet d’une étude minutieuse pour que les lignes puissent se développer sans interruption. Le résultat est un effet compact et extrêmement dynamique.

**P. 05** Total Look. In & Out.

**P. 22** Matières complémentaires

**P. 36** Harmonie essentielle

#### Facettenreichtum

Unique Intensity ist inspiriert von schwarzem Quarzit aus Brasilien, auch bekannt als Negresco, der eine brekzienartige Struktur aufweist. Die natürliche Struktur des Steins, bei der sich Streifungen mit neutralen, großflächigen Feldern abwechseln, verleiht der neuen Kollektion von Provenza eine besondere, facettenreiche Optik. Unique Intensity kommt in den zwei komplementären Varianten Purestone und Cobblestone und in vier Farben daher. Abgerundet wird die Kollektion mit dem Dekor Arcade.

#### P. 02 Natürliche Harmonie

Keramische Materialien mit unbegrenztem Gestaltungspotenzial für ein ungezwungenes Interior Design. Das Materialbild von Purestone weist große Felder mit durchgehendem Farbton auf, die von vereinzelten, ausgeprägten Äderungen durchzogen sind. Cobblestone ist hingegen durch die typischen Einschlüsse eines Agglomerats mit rhythmischen Farbfeldern gekennzeichnet. Gemeinsam verwendet, erzeugen sie ein gelungenes Zusammenspiel und lassen Raumwelten entstehen, die vollendete Harmonie ausstrahlen. Die Kollektion Unique Intensity kommt in den vier Farbtönen Beige, White, Grey und Black daher. Sie zeichnet sich durch eine Fülle natürlich wirkender Details aus, die dem als Vorlage dienendem Stein getreu nachempfunden sind. Das 3D-Dekor Arcade steht in den Formaten 60x120 und 30x60 cm zur Wahl. Seine Besonderheit ist eine Relieffierung an der 60 cm langen Seite. Dieses Design bewirkt beim größeren Format eine **vertikal** verlaufende geometrische Struktur. Somit lassen sich Wände attraktiv gestalten und optisch in die Höhe strecken. Beim kleineren Format 30x60 cm verläuft die Relieffierung **horizontal**. Das dadurch entstehende Strukturbild verleiht Räumen eine harmonische Ausgewogenheit. Das geometrische Design von Arcade wurde sorgfältig ausgearbeitet, so dass die Linien fließend aufeinanderfolgen. Das Ergebnis ist eine kompakte, äußerst dynamische Wirkung.

**P. 05** Total Look. In & Out.

**P. 22** Komplementäre Materialien

**P. 36** Schlichte Harmonie

#### Infinito multiforme

Unique Intensity es una colección inspirada en la cuarcita brechada negra, proveniente de Brasil, también conocida como Negresco. La estructura natural de la piedra, caracterizada por presentar estrías alternadas con partes lisas más neutras y amplias, le confiere a la nueva colección de Provenza la peculiar sensación visual de un infinito multiforme. Unique Intensity presenta dos texturas, dos polos tan complementarios como indisolubles, Purestone y Cobblestone, articuladas en cuatro colores a los que se suma la decoración Arcade, para completar la colección.

#### P. 02 Armonía natural

Materias cerámicas de infinitas posibilidades orientadas a un diseño desarrollado. Purestone ofrece una textura con amplias partes lisas del mismo tono atravesadas por huellas aisladas y netas. Cobblestone, al contrario, está constituida por frecuentes inclusiones típicas de un aglomerado en el que las partes lisas son más frecuentes y se siguen más regularmente. Conjuntamente establecen una alianza ideal en la descripción de los espacios que nos ofrecen, una vez realizados, transmitiendo una armoniosa sensación de completción. Disponible en cuatro tonalidades —Beige, White, Grey y Black—, la piedra cerámica de Unique Intensity destaca por su gran densidad de detalles, siempre fieles a la naturaleza variopinta y refinadamente natural que la distingue.

La decoración tridimensional de Arcade se halla disponible en los formatos de 60x120 y de 30x60 cm. Su característica distintiva estriba en el desarrollo del relieve en la medida de 60 cm. Este diseño hace que el formato mayor expanda su estructura geométrica **en sentido vertical**, dando a las paredes una notable esbeltez, estilizándolas y elevándolas de manera única. En el formato menor, de 30x60 cm, el relieve se desarrolla **en sentido horizontal**, creando una trama que confiere a los ambientes una armoniosa sensación de equilibrio. El trazo geométrico de Arcade se ha proyectado con sumo esmero, de modo que las líneas fluyan sin interrupciones. El resultado es un efecto compacto y extremadamente dinámico.

**P. 05** Total Look. In & Out.

**P. 22** Materias complementarias

**P. 36** Armonía esencial

#### Многогранная бесконечность

Коллекция Unique Intensity черпает вдохновение в черном брекчиевидном кварците бразильского происхождения, который также известен под названием «негреско». Натуральная структура камня, характеризующаяся прожилками, чередующимися с большими однородными участками, придает этой новой коллекции от Provenza своеобразное визуальное ощущение многогранной бесконечности. Unique Intensity предлагает две текстуры, два дополняющих друг друга, нерушимо связанных варианта - Purestone и Cobblestone, доступных в четырех цветах, к которым добавляется завершающий коллекцию декор Arcade.

#### P. 02 Натуральная гармония

Керамические материалы открывают многочисленные возможности, предоставляя дизайнерской работе полную свободу. Purestone предлагает поверхность с широкими однотонными участками, через которые проходят отдельные и четкие прожилки. Наоборот, Cobblestone отличается характерными для агломерата многочисленными вкраплениями, в которых участки с разным внешним видом встречаются чаще и более ритмично. Вместе они создают идеальный союз для удачного оформления интерьеров, отделки которых передает ощущение гармонии и завершенности. Керамический камень коллекции Unique Intensity доступен в 4 цветах - Beige, White, Grey и Black - и привлекает наличием многочисленных деталей, реалистично воспроизводящих многообразие и изысканную утонченность натурального материала. Объемный декор Arcade предлагается в форматах 60x120 см и 30x60 см. Его отличительная черта - расположение рельефа вдоль стороны с размером 60 см. Благодаря такому дизайну большой формат создает **вертикальную** геометрическую структуру, придавая стенам эффектную вертикализацию, элегантность и оригинально устремляя их ввысь. В малом формате 30x60 рельефная структура располагается **горизонтально**, образуя такой мотив, который создает в помещениях ощущение гармоничного равновесия. Геометрический узор Arcade был очень тщательно разработан, обеспечивая непрерывность линий. Результатом является поступательный и очень динамичный эффект.

**P. 05** Скоординированный образ.

**P. 22** Дополняющие друг друга материалы

**P. 36** Строгая гармония

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



<b>Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/Amministrativa</b>
<a href="http://emilgroup.it/emilceramica">emilgroup.it/emilceramica</a> <a href="http://emilgroup.it">emilgroup.it</a>	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a>