


1890
TELE DI *Marmi*
COLLECTIONS

EMIL
CERAMICA



il nuovo formato
che moltiplica
le soluzioni architettoniche.
the new size that multiplies
architectural solutions.


180x90

TELE *di Marmi*
COLLECTIONS

EMIL
CERAMICA



TELE DI MARMO Statuario Michelangelo Full Lappato Rett. 90x180 - 357¹⁶/₁₆x70⁷/₈"



TELE DI MARMO Statuario Michelangelo Full Lappato Rett. 90x180 - 35^{7/16} x 70^{7/8}



TELE DI MARMO RELOADED Quarzo Kandinsky Full Lappato Rett. 90x180 - 35⁷/₁₆"x70⁷/₈"



TELE DI MARMO RELOADED Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett. 90x180 - 35⁷/₁₆"x70⁷/₈" 90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"



TELE DI MARMO RELOADED Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett. 90x180 - 35⁷/₁₆"x70⁷/₈" 90x90 - 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"



TELE DI MARMO REVOLUTION Thassos Full Lappato Rett. 90x180 - 35⁷/₁₆'x70⁷/₈'





TELE DI MARMO SELECTION White Paradise Full Lappato Rett. 90x180 - 35⁷/₁₆"x70⁷/₈"



TELE DI MARMO SELECTION White Paradise Full Lappato Rett. 90x180 - 35⁷/₁₆"x70⁷/₈"

Statuario Michelangelo



90x180 - 35⁷/₁₆ x 70⁷/₈
EJVH Statuario Michelangelo Full Lappato Rett.
6 patterns

Quarzo Kandinsky




90x180 - 35⁷/₁₆ x 70⁷/₈
EJVK Quarzo Kandinsky Full Lappato Rett.
9 patterns

Calacatta Gold Canova




90x180 - 35^{7/16}x70^{7/8}
EJVL Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett.
 7 patterns

Thassos



90x180 - 35^{7/16}x70^{7/8}
EJVN Thassos Full Lappato Rett.
 5 patterns

Calacatta Black



90x180 - 35⁷/₁₆ x 70⁷/₁₆
EJYN Calacatta Black Full Lappato Rett.
8 patterns



White Paradise












90x180 - 35⁷/₁₆ x 70⁷/₁₆
EJVY White Paradise Full Lappato Rett.
8 patterns










PEZZI SPECIALI

Trims | Peces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Statuario Michelangelo	 Quarzo Kandinsky	 Calacatta Gold Canova	 Thassos	 Calacatta Black	 White Paradise
 Battiscopa - Skirting	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} x 35 ^{7/16} Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EDL5	EORP	EORQ	EHQ3	EHQ6	EK5H
 Gradone - Step	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x 47 ^{1/4} x 1 ^{1/4} x 1 ^{1/4} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDM8	E0S1	E0S2	EHQF	EHQJ	EK5R
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x 47 ^{1/4} x 1 ^{1/4} x 1 ^{1/4} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX	DX	DX	DX	DX	DX
		EDKJ	E0SL	E0SM	EHQW	EHQZ	EK63
		SX	SX	SX	SX	SX	SX
		EDKK	E0SS	E0ST	EHR1	EHR4	EK67

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
 ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm ²
 FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кэффициент трения		FULL LAPPATO
	DIN 51130 DGUV Regel 108-003	-
	DIN 51097 DGUV Information 207-006	-
	ANSI A326.3:2017 DCOF	-
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	-
	AS 4586-2013 Anexo A	-
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818



放射性水平A类



Thassos
12%



IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
90x180 Full Lappato	10,5	0,62	2	3,24	77,76	18	58,32	1400

180⁹⁰X **TELE**DI *Mamma*
COLLECTIONS



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it